

Jászfényszaru Város polgármestere

Iktatószám:

Telefon: 57/520-101

onkormanyzat@jaszfenysszaru.hu

Tárgy: Előterjesztés

Ügyintéző: E-mail:

BESZÁMOLÓ

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2025. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte Jászfényszaru város területén általuk ellátott víz- és szennyvíz szolgáltatásról szóló, a 2025. évre vonatkozó beszámolóját.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a beszámoló. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé kérve döntésüket.

...../2026. (VII.02.) Képviselő-testületi határozat

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2025. évi beszámolójáról

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászfényszaru város területére vonatkozó víz- és szennyvíz szolgáltatás 2025. évi beszámolóját.

Határidő:

2026. július 30.

Felelős:

Zsámboki Sándor alpolgármester

Jászfényszaru, 2026. július 25.

Tisztelettel:

Zsámboki Sándor
polgármester

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Minden cseppben ott vagyunk!

Elektronikusan aláírta:
Bikfalvi Tünde Hajnalka
2026-06-02 14:21:24 +0200



A Nemzeti Vízművek
Csoport tagja

ÖNKORMÁNYZATI ÉVES BESZÁMOLÓ

2025. év

Jászfényszaru



Tartalom	Oldalszám
Címlap	1
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
I. BEVEZETŐ.....	4
1. A Társaság szervezeti felépítése, működése	4
2. A szolgáltatás jogalapja	5
II. ÉVES BESZÁMOLÓ	7
1. Műszaki terület beszámolója.....	7
1.1 Vízzolgáltatás.....	7
1.2 Csatorna szolgáltatás	9
2. Értékesítési terület beszámolója	11
2.1 Ügyfélszolgálat.....	11
2.2 Számlázott mennyiségi adatok	12
2.3 Számlázás bevételi adatok	13
2.4 Kintlévőség kezelés	13
2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység	14
3. Gazdasági terület beszámolója.....	14
3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei	14
3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása és közműfejlesztési hozzájárulás alakulása	14

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési jogviszony alapján üzemeltet és ezúton teljesíti beszámolási kötelezettségét a 2025. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységről.

Jászfényszaru Közép-Tisza menti Főmérnökségen régi nevén Nyugati Régió Főmérnökségen belül a Jászberényi Üzemmérnökségéhez tartozik.

A felhasználók részére az ügyfélszolgálati iroda Jászberény, Május 1 tér 2. szám alatt érhető el.

Szakmai tevékenység

A városban a vízmű üzemeltetés szempontjából megfelelően működik, a jövőre nézve számolni kell a településen népességszám és infrastrukturális növekedéssel, ezek figyelembevételével párhuzamosan tovább kell majd növelni a meglévő vízbázist és a vízmű kapacitását. Külön figyelmet kell fordítani a település környezetvédelmére a vízbázis védelme érdekében. Szennyvízátemelők távkommunikációs eszközei elavultak, fejlesztésre szorulnak.

2025. év pénzügyi adatok – víziközmű használati díj alakulása

adatok Forintban	
Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	2 329 510
Használati díj - szennyvíz ágazat	36 495 650
Használati díj összesen	38 825 160

adatok Forintban	
Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - ivóvíz ágazat	2 904 000
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - szennyvíz ágazat	1 867 791
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák összesen	4 771 791

I. BEVEZETŐ

1. A Társaság szervezeti felépítése, működése

Társaságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az Észak-alföldi Régió és az ország egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója, mely jelenleg három nagy állami tulajdonú regionális és több települési rendszert üzemeltet. Öt megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Pest), 259 településen, közel 780 ezer lakost látunk el a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Tevékenységünk fontos része a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, környezetünk védelme. A régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével, öntözővíz biztosításával járunk hozzá.

A Társaság 2025-ben két igazgatóságra (Műszaki-, Gazdasági) és öt főmérnökségre (Debreceni Régió Főmérnökség, Közép-Tisza menti Főmérnökség, Hortobágy menti Főmérnökség, Felső-Tisza menti Főmérnökség, Szolnoki Régió Főmérnökség) tagozódott.

A Közép-Tisza menti Főmérnökség 60 település ivóvízellátását biztosítja, ugyanakkor 52 település szennyvízelvezetéséről és tisztításáról is gondoskodik.

Társaságunk az önkormányzatokkal partnerségi, hatékony együttműködésre törekszik, számos településen ennek köszönhetően valósulhatott meg többféle fejlesztés a víziközmű hálózatban. Fontosnak tartjuk ugyanakkor munkatársaink megfelelői szakmai fejlődésének és képzésének támogatását, valamint az elavult működtető eszközeink folyamatos cseréjét, a modern digitális eszközök beszerzését is.

Üzemeltetőként kiemelt feladatunk a rendkívüli időjárási viszonyokra felkészülés. Ennek érdekében rendszeresen végzünk megalapozó karbantartásokat, a vízhálózati veszteségek csökkentése érdekében igyekszünk mihamarabb felderíteni a rejtett csőtöréseket, a hibákat pedig minél hamarabb kijavítani. 2025-ben vízkorlátozást egyetlen településen sem kellett elrendelni.

Továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk munkatársaink megfelelő szakmai fejlődésének és képzésének támogatását. Külső és belső képzéseinken munkatársaink nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is bővíthetik szakmai ismereteiket.

A lakosság - szolgáltatásunkat érintő - tájékoztatására 2025-ben is több kommunikációs csatornát választottunk: az előre tervezett karbantartási és egyéb munkáinkat honlapunkon az ügyfél-tájékoztatók menüpont alatt rendszeresen közzétesszük. Nagyobb, illetve vízhiánnyal járó munkák esetén a fontos információkat Facebookon, a sajtóban vagy közvetlenül a Felhasználókhoz szólva számlalevélhez csatolva, vagy a még jobb láthatóság kedvéért a borítékon feltüntetve juttatjuk el a lakosokhoz. Több esetben közvetlenül az önkormányzat segített a lakosok tájékoztatásában.

2025 év végén kezdte meg működését Szolnokon Társaságunk új, korszerű diszpécserközpontja, ahonnan 259 település víziközmű-szolgáltatását felügyelik, valamint ide futnak be a műszaki hibabejelentések is. A Thököly út 83-as szám alatt kialakított központnak köszönhetően fokozódott az üzembiztonság és jelentősen gyorsabbá vált a hibaelhárítás. A tűzoltóság vagy a mentőszolgálat működéséhez hasonlóan a rendszer egy központból, digitális felügyelettel működik. A szolgálatot nyolc diszpécser látja el 0–24 órában, két mérnök és egy vezető irányításával. A gyors hitelesítést segíti a TRV Zrt. által üzemeltetett 169 vízműből on-line beérkező élőadat, melyek közvetlen képet adnak a rendszer működési státuszáról.

Társaságunk egyik innovatív fejlesztése az e-számla bevezetése volt. A gyors, bárhol és bármikor elérhető elektronikus díjfizetés lehetőségének megteremtésével hatalmasat lépett előre vállalatunk a környezetvédelem területén. Az elektronikus számlázásra egyre többen tértek és térnek át. Azok a felhasználók, akik az e-számlázást választották, nyereménysorsoláson vehettek részt.

Társaságunk rendkívül fontosnak tartja környezetünk, vizeink védelmét. Csatlakoztunk a Víz Világnapi programokhoz, a Fenntarthatósági témahéthez és a Föld Napja programokhoz is. Több alkalommal is megnyitottuk vízműtelepeinket az érdeklődők előtt, ugyanakkor mi is el látogattunk számos iskolába szemléletformáló óráinkkal. Újdonságként kerékpártúrát szerveztünk Szolnokon, ahol lehetőségük volt a résztvevőknek megismerni a város épített „vizes” értékeit, egyebek között a Szolnoki Felszíni Vízművet.

Több mint 115 éves üzemeltetési és szakmai tapasztalatunknak, továbbá az utóbbi években végrehajtott fejlesztéseinknek, informatikai beruházásainknak, társadalmi szerepvállalásainknak köszönhetően cégünk méltán válhatott Magyarország egyik kiemelkedő víziközmű szolgáltatójává.

2. A szolgáltatás jogalapja

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Jászfényszaru Város Önkormányzata között, 2012. június 29. napján 15 év határozott időtartamra létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés VI.7. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el Társaságunk jelen Beszámolót a 2025. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

A 2025. évben bekövetkezett jogszabályi változások, amelyek a 2026. évben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. műszaki és gazdasági folyamatainak alakulását jelentősen befolyásolják:

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt a vízgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XXXVI. törvény módosította.
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a 159/2025. (VI. 23.) Korm. rendelettel került módosításra.
- Megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet.
- Megjelent a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet módosításáról szóló 1/2026. (I. 19.) EM rendelet.

- Megjelent a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet módosításáról szóló 3/2025. (II. 25.) EM rendelet.
- Megjelent a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet.
- Megjelent a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról szóló 7/2025. (III. 20.) EM rendelet.
- Megjelent a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2025. (III. 26.) Kormányrendelet.
- Megjelent a vízgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XXXVI. törvény.
- Megjelent a mezőgazdasági célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 198/2025. (VII. 8.) Kormányrendelet.
- Megjelent a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet felszín alatti vízhasználatának egyes szabályairól szóló 221/2025. (VII. 24.) Kormányrendelet.
- Megjelent az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, továbbá a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 27/2025. (VIII. 28.) EM rendelet.

II. ÉVES BESZÁMOLÓ


1. Műszaki terület beszámolója

1.1 Vízszolgáltatás

Ellátandó népesség: **5.876 fő** (2025.01.01. KSH adat)

Vízkezelési technológia rövid bemutatása:

JÁSZFÉNYSZARU VÍZMŰ



Víz útja a kutaktól a fogyasztóig...

Jászfényszaru vízműnél tényleges vízkezelésről nem beszélhetünk, ezért a kutakból kitermelt víz egyből a térszínti víztárolóba jut, a búvárszivattyú által. A vastartalma ugyan magasabb értéket képvisel az előírtnál, de a hypozás hatására a tárolóban oxidálódik és nagy része „kicsapódik”, amit tároló mosáskor távolítanak el a falakról és az aljzatbetonról. A térszínti tárolóból az ivóvizet nyomásfokozó szivattyúk termelik a hálózatra, és a víztoronyba. A vízmű működése és a víz hálózatra való termelése automatikus.

A vízmű mértékadó kapacitása: 2 000 m³/d

Vízműtelep és vízhálózat állapota:

- Jászfényszaru város vízellátását jelenleg három darab víztermelő kút biztosítja, melyek megfelelően működnek.
- A 4.sz. B -100 kút jelenleg tartalék kútként üzemel, mivel a vízminősége víztisztítási technológia üzemeltetését tenné szükségessé.
- A város biztonságos vízellátása érdekében a közeljövőben szükséges a víztisztító technológia kiépítése.
- A vízműtelepen üzemelő műtárgyak, udvartéri vezetékek, berendezések és a kezelőépület korszerűsítése, modernizációja szükséges!
- A fentieken túl a **jövőre nézve** számolni kell a településen népességszám és infrastrukturális növekedéssel. Mind ezek figyelembevételével párhuzamosan kell növelni a meglévő vízbázist és a vízmű kapacitását is. Külön figyelmet kell fordítani a település környezetvédelmére a vízbázis védelme érdekében.

2025. évi vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2025. év
Vízműtelep felújítások/beruházások	db	2
Vízműtelep karbantartások/javítások	db	58
Vízhálózat felújítások/beruházások	db	0
Vízhálózat karbantartások	db	45
Vízhálózat csőtörés javítások	db	2
Rendkívüli események	db	0

A vízhálózatok karbantartása tartalmazza a tűzcsapok és közkifolyók „megnyitások” vizsgálatát is.

Vízműtelep felújítási/beruházási munkák:

Jászfényszaru K-94 kataszteri számú II. sz. vízműkút tömbszelence, valamint Wilo-EMU szivattyú cseréje valósult meg.

Vízműtelep karbantartási/javítási munkák:

A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkák elvégzésén túl a tározók évi kétszeri mosását és fertőtlenítését végezzük.

Vízhálózat karbantartási munkák:

Az éves kétszeri hálózat mosatás mellett, folyamatos a tűzcsapok és közkutak ellenőrzése és karbantartása.

A csőtörések száma gerinc vezetéken 0 db, bekötő vezetéken: 2 db volt.

Szolgáltatott víz minősége:

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet (Kmr.) rendelkezik. Ennek értelmében az 5000 főnél nagyobb lakosságot ellátó vízművek ellenőrzése a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatósági szervének hatásköre, míg az ennél kisebb vízművek közegészségügyi szempontból a kistérségi népegészségügyi intézetek felügyelete alá tartoznak.

A településen a hatóság által jóváhagyott vízmintavételi ütemterv szerint történik a szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium Debreceni telephely a NAH által NAH-1-1294/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végez.

2025-ben az elvégzett vizsgálatok száma: **22 db**, ebből megfelelő mintaszám: 18 db, kifogásolt mintaszám 4 db volt.

Általánosságban az alábbi intézkedések kerülnek elrendelésre kifogásoltság esetén:

- Elrendeljük a technológia műszaki felülvizsgálatát.
- Elrendeljük a tisztítási folyamatban használt vegyszer mennyiségi felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.
- Elvégezzük az érintett elosztóhálózat és mintavételi hely fertőtlenítését, mosatását.
- Végül az akkreditált laboratóriumtól ismétlő mintavételt rendelünk a kifogásolt mintavételi helyre

Össességében a településen az ivóvíz minősége az előírásnak megfelelt, vízosztásra vagy egyéb korlátozásra nem volt szükség.


Vízmérőcserék:

A településen 2025-ben összesen **408 db** vízmérő órát cseréltünk le, ebből főmérő: 401 db, almérő: 7 db volt.

1.2 Csatorna szolgáltatás

Szennyvíztisztítási technológia ismertetése:

JÁSZFÉNYSZARU Szennyvíztisztítási technológia



Az újonnan épített szennyvíztisztító telepre egy átemelő aknába érkezik a település szennyvize. A szippantó-autók által beérkező szennyvíz is ide folyik le. A telepi átemelő aknából a tisztítandó szennyvizet szivattyú emeli fel a **gépi finomrácsára**. Ez a berendezés a durva mechanikai szennyeződések távolítja el, ami az alatta elhelyezett konténerbe hull. A már mechanikailag tisztított szennyvíz - átfolyva a homokfogón és a zsírfogón -, az osztó medencébe kerül. Innen, - zsilipeken - átfolyik a két párhuzamosan kapcsolt Cyclator **biológiai** reaktorokba. A medencékben a központi számítógép által, programozott idő szerint levegőztetési, keverési, ülepítési és dekantálási fázisok követik egymást egy cikluson belül. A tisztítási folyamat alatt mikroorganizmusok bontják le a szennyvíz szervesanyag tartalmát. A maradék nitrogén és foszfor eltávolítás vegyszeres kicsapattási módszerrel, ún. vas-só oldat adagolásával biztosítják. A végső ciklusban az iszap ülepítése zajlik le. A medence felszínén összegyűlő tisztított szennyvíz egy speciálisan kialakított dekanteren át hagyja el a technológiát és lefolyik a labirint medencébe, onnan pedig az esővíz elvezető csatornába. A leülepedett iszapot pedig, átemelik az iszapsűrítőbe. Innen pedig, - szintén szivattyú segítségével -, a szalagprésre kerül. A víztelenített iszapot a fedett iszaptárolóba hordják, majd száradás után elszállítják.

A szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása: 1 200 m³/nap.

Szennyvíztelep, illetve csatornahálózat állapotjellemezése:

- Az új szennyvíztisztító telep állapota műszakilag megfelelő, minden berendezés üzemszerűen működik.
- A csatornahálózat és az átemelők szintén megfelelő állapotban vannak, viszont az átemelők és a telep kommunikációjánál folyamatosan át kell térni az URH-s kivitelről a korszerű új generációs rendszerre!
- Iszaptároló csapóeső elleni védelme kialakításra került 2025-ben.

2025. évi csatorna szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2025. év
Szennyvíztelep felújítások/beruházások	db	1
Szennyvíztelep karbantartások/javítások	db	94
Csatornahálózat felújítások/beruházások	db	0
Csatornahálózat karbantartások	db	73
Csatornahálózat dugulás elhárítások	db	90
Rendkívüli események	db	1
Működtető eszközállomány fejlesztése	db	0

Szennyvíztelep felújítások/beruházások:

Jászfényszaru szennyvíztisztítótelepen iszaptároló oldalfal fedése történt meg.

Szennyvíztelep karbantartási/javítási munkák:

A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkák valósultak meg.

Csatornahálózat karbantartási munkák:

2 db szennyvízátemelő szivattyú javítás, 42 db átemelő takarítás-javítás, valamint 90 dugulás elhárítás történt.

Tisztított szennyvíz minősége:

2025-ben 6 önellenőrzési mintavétel volt. A téli hónapok kivételével a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége a megengedett határérték közeli volt. Összesen **310.222m³** volt az éves kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászfényszaru települési szennyvíztisztító telep, mint kibocsátó 2025. év folyamán kibocsátott tisztított szennyvizére az előírt kibocsátási határértékek túllépése miatt 554.907.- Ft. várható vízszennyezési bírság kiszabása van folyamatban.

2. Értékesítési terület beszámolója

2.1 Ügyfélszolgálat

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügyintézés teljes körű lehetőségét. Ennek érdekében több személyes ügyfélszolgálati irodát/ információs pontot működtet. Központi ügyfélszolgálatunk Szolnok, Vízmű út 1. szám alatt található.

2025. évben is törekvünk a felhasználóink kényelmét biztosító elektronikus számlázás, online ügyintézés, és kényelmi szolgáltatásaink népszerűsítése. A papírmentes ügyintézés a környezetünk megóvása, valamint a kényelmesebb ügyintézés mellett a szolgáltatásunk költségeit is csökkenti, ami közös érdekünk.

Elektronikus számla:

A szolgáltatás igénybevétele során a vízdíjszámlákat a megadott e-mail címre elektronikusan, email mellékletként, PDF formátumban küldjük meg. Igényelhető telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy az alábbi online oldalainkon:

- www.vizcenter.hu/trv
- Vízcenter applikáción keresztül: (<https://vizcenter.hu/trv>)
- Honlapunk regisztrációs felületén: <https://trvzrt.hu/e-szamlaregisztracio>

Az elektronikus számla előnyei:

- ✓ e-számla igénylése és fenntartása teljesen ingyenes
- ✓ nincs postai sorban állás
- ✓ kényelmes: bármikor, bárhol elérhető
- ✓ egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló
- ✓ környezetbarát, környezettudatos

Felhasználóink telefonon, elektronikus, online csatornákon és postai úton is intézhetik ügyeiket az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) és hibabejelentő:

06/80-205-157

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Online ügyintézés: www.vizcenter.hu/trv

Mobil applikáció: https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Honlap: www.trvzrt.hu

Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.

Felhasználóink igényeinek megfelelően folyamatainkat, rendszereinket folyamatosan fejlesztjük. **2026. évre vonatkozó fejlesztési célunk az éves leolvasásra történő átállás, mely alapján**

a bekötési vízmérővel rendelkező felhasználóink számára **évente egyszer készül elszámoló számla.**

Valamennyi felhasználónk részére **a vízdíjszámla 3. oldalán jelzett diktálási időszakban továbbra is biztosítjuk a vízmérőállás közlésének lehetőségét, mely folyamán a felhasználó által közölt mérőállás alapján **tényleges vízfelhasználás kerül kiszámlázásra.****

Amennyiben Felhasználóink fogyasztás alapú számlákat szeretnének kapni, nem kell mást tenniük, mint a lentebbi **linken található regisztrációs űrlapot kitölteni.**

Diktáláson alapuló számlázás regisztrációja - TRV Zrt.

Felhasználóink a vízmérőállást bárhonnán-bármikor rögzíthetik az alábbi lehetőségek egyikén:

Online ügyfélszolgálaton regisztrációt követően:

<https://vizcenter.hu/trv/user?op=regisztracio#ctop>

Online ügyfélszolgálaton regisztráció nélkül:

https://vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

Mobil applikáción keresztül:

https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:

06-80/205-157 / 2. menüpont (automata rögzítés)

A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:

- 8 jegyű felhasználói azonosító szám
- vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
- mérőállás

2.2 Számlázott mennyiségi adatok

	Ivóvíz (m ³)	2024. év	2025. év	Eltérés
Lakossági		208 386	230 104	21 718
Közületi		84 787	92 464	7 677
Összesen		293 173	322 568	29 395

	Szennyvíz (m ³)	2024. év	2025. év	Eltérés
Lakossági		196 784	219 573	22 789
Közületi		57 580	58 099	519
Összesen		254 364	277 672	23 308

Megnevezés	2024. év	2025. év	Eltérés
Ivóvíz bekötés szám (db)	2 735	2 768	33
Szennyvíz bekötés szám (db)	2 368	2 380	12

2.3 Számlázás bevételi adatok

adatok ezer Ft-ban			
Bevételek	2024. év	2025. év	Eltérés
Ivóvíz ágazat			
Lakosság	40 948	43 178	2 230
Közület	59 582	65 755	6 173
Ivóvíz egyéb bevétel	105	598	493
Ivóvíz ágazat összesen	100 635	109 531	8 896
Szennyvíz ágazat			
Lakosság	37 794	40 195	2 401
Közület	68 311	69 044	733
Szennyvíz egyéb bevétel	198	0	-198
Szennyvíz ágazat összesen	106 303	109 239	2 936
Árbevétel összesen	206 938	218 770	11 832

2.4 Kintlévőség kezelés

adatok ezer Forintban			
Kintlévőségek	2024. év	2025. év	Eltérés
Lakosság	3 849	3 397	-452
Közület	1 850	1 116	-734
Összesen	5 699	4 513	-1 186

adatok ezer Forintban		
Kintlévőségek alakulása 2025.12.31.	lakosság	közület
30 napon belül	778	978
31-60 nap	490	45
61-90 nap	199	93
91-180 nap	-	-
181-365 nap	124	-
366 napon túl	1 806	-
Összesen	3 397	1 116
Összes kintlévőség Lakosság + Közület	4 513	

2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység

	2024. év	2025. év	Eltérés (db)
Leolvasás	3 714	2 014	-1 700
Diktálás	2 068	1 193	-875

3. Gazdasági terület beszámolója

3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett javítások	2024. év	2025. év
Ivóvíz hálózat javítás költsége	1 907	15 563
Ivóvíz kezelés javítás költsége	1 435	7 548
Szennyvíztelep javítás költsége	4 985	18 048
Szennyvízhálózat javítás költsége	7 654	25 155
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen	15 981	66 314

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett felújítások	2024. év	2025. év
Ivóvíz felújítás összege	605	2 904
Szennyvíz felújítás összege	662	1 868
Nem saját eszközön végzett felújítások összesen:	1 267	4 772

3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása és közműfejlesztési hozzájárulás alakulása

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	2 329 510
Használati díj - szennyvíz ágazat	36 495 650
Használati díj összesen	38 825 160

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - ivóvíz ágazat	2 904 000
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - szennyvíz ágazat	1 867 791
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák összesen	4 771 791

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
MODIVI-Aqua Kft. MDVQ-2025-110 sz. számla tovább számlázása. Jászfényszaru K-94 Kataszteriszámú II. sz. vízműkút tömszelence csere	9420120733	2025.09.22	1 555 000 Ft
Jászfényszaru vízműtelepen üzemelő Wilo-EMU szivattyú cseréje. GRUNDFOS South East Europe Kft. 3850260779 (10) sz. számla tovább számlázása és saját munka.	9440000240	2025.12.16	1 349 000 Ft
Összesen			2 904 000 Ft

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
JÁSZMETÁL-2000 Kft. SZL246/2025 sz. számla tovább számlázása. Jászfényszaru szenny tisztítótelepen iszaptároló oldalfal fedése.	9420120746	2025.09.22	1 867 791 Ft

adatok Ezer Forintban

Közműfejlesztési hozzájárulás	Nettó Összeg
Közműfejlesztési hozzájárulás – ivóvíz ágazat 2025 év	266
Közműfejlesztési hozzájárulás – szennyvíz ágazat 2025 év	332
Közműfejlesztési hozzájárulás összesen	598

A településen a beszámolási időszakban selejtezésre nem került sor.

Ezen beszámoló átadásával a TRV Zrt., mint üzemeltető a jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Szolnok, 2026. május 20.

Tisztelettel:

Bikfalvi Tünde
gazdasági igazgató

Fábrík Tamás
műszaki igazgató





Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:
Telefon: 06/57 520-101
E-mail:

Tárgy: Előterjesztés
Ügyintéző:

ELŐTERJESZTÉS

Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány alapító okiratának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány alapító okirata 2017. évben került utoljára módosításra. A jogszabályi változások, az intézmények, képviselők részéről megfogalmazott igények, továbbá a személyi változások szükségessé teszik a módosítást.

A Civil Kapcsolatok Hálózata, civil szervezetek számára fenntartott, jogi segítségnyújtó irodája (Dr. Molnár Beáta) készítette elő a dokumentumot. (Az alapító másik tag a Saturnus Kft. ill. Farkas Sándor nem kíván részt venni a továbbiakban az alapítvány munkájában.)

A bővített alapítványi célok miatt alapítói vagyoni letét hozzájárulási megfizetésére is szükség van mindösszesen 500 ezerFt nagyságrendben.

A fenti előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

...../2026.(VI.) Képviselő-testületi határozat

Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány alapító okiratának elfogadására, alapítói hozzájárulás megfizetésére

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány alapító okiratát a csatolt melléklet szerint.

Jászfényszaru Város Önkormányzata 500 ezerFt vagyoni letét hozzájárulás megfizetését teljesíti.

...../2026.(VI.) Képviselő-testületi határozat

Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány kuratóriumi tagjainak jóváhagyására

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszaru az oktatásért Alapítvány kuratórium elnökeként javasolja Mészárosné Dobák Ildikót, tagjainak Dobák Mónikát, Jarábikné Sinkovics Andreát, Mezei Zsoltot és Rákosné Kovács Melindát.

Az érintettek a tisztséget elfogadták.

Felelős: Zsámboki Sándor polgármester

Határidő:

Jászfényszaru, 2026. június 23.

Zsámboki Sándor
polgármester

**Jászfényszaru az Oktatásért
Alapítvány**

**módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata
2026.07.02.**

Alapító Okirat

I. Általános rendelkezések

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány alapítója, az alapító okiratát határozattal módosította 2026.07.02. napján az alábbiak alapján :

1. Az Alapítvány elnevezése: **Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány**
2. Az Alapítvány székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
3. Az Alapítvány alapítója 2026.07.02. napjától kizárólag :

Jászfényszaru Város Önkormányzata

székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

adószám:15732877-2-16, képviseli : mindenkori polgármester

Az alapítvány időtartama

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

Az Alapítvány induló vagyona :

SATURNUS KFT – 50.000.-Ft

Nagyközségi Közös Tanács – 100.000.-Ft

A SATURNUS KFT 2026.06.08. napján lemondott alapítói jogairól. Ezáltal az Alapítvány alapítója maradt a Nagyközségi Közös Tanács után a Jászfényszaru Város Önkormányzata – alapító, 100.000.-Ft induló alapítói vagyonnal. A célok kiegészítéséhez további 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint készpénzt rendelt hozzá az alapító, melyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

Az alapítvány jellege:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány célja és tevékenysége

Az Alapítvány célja:

- Jászfényszaru város oktatásügyének magas szinten történő megvalósításához anyagi segítségnyújtás, különös tekintettel az alternatív idegen nyelvű oktatás megteremtésére és folyamatosságának biztosítása.
- az oktatási intézmények szakmai felszereltsége javításának támogatása,
- diploma megszerzéséhez ösztöndíj támogatása, ismeretterjesztő oktatási célú segédanyagok, kiadványok elkészítéséhez, kiadásához támogatás nyújtása,
- kiemelkedő tevékenységet, eredményt nyújtó csoportok támogatása, tanulók jutalmazása,
- folyóiratok, könyvek vásárlásának támogatása az iskolai könyvtár részére
- pályázatok támogatása, saját erő biztosítása.
- A városban működő bölcsőde és óvoda nevelő-gondozó tevékenységének támogatása, a gyermekek fejlődését szolgáló feltételek javítása, a bölcsődei-óvodai ellátás színvonalának emelése, valamint a gyermekek és családjaik jólétének elősegítése, a bölcsődés és óvodás korú gyermekek harmonikus testi, lelki, értelmi és szociális fejlődésének elősegítése, valamint a bölcsődei nevelő-gondozó munka támogatása.

Az Alapítvány tevékenységei :

- a Jászfényszaruban működő bölcsődei-óvodai dolgozók munkájának segítése, anyagi támogatás nyújtása a nevelőmunka továbbfejlesztéséhez,
- a bölcsődei-óvodai munka megvalósításához anyagi források gyűjtése és azok legcélszerűbb felhasználása
- bölcsődei -óvodás gyermekek, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- támogatja a bölcsőde és óvodai tárgyi és technikai feltételeinek fejlesztését;
- hozzájárul az óvodai és bölcsődei játékok, fejlesztő eszközök, bútorok és egyéb felszerelések beszerzéséhez;
- támogatja a gyermekek számára szervezett programokat, rendezvényeket és kirándulásokat;stb.
- segíti a hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségét;
- támogatja a bölcsődei és óvodai dolgozók szakmai fejlődését, továbbképzését;
- elősegíti a családok közötti együttműködést;
- közreműködik a gyermekek egészséges életmódra nevelésében és a gyermekbarát környezet kialakításában;
- pályázatok, adományok és egyéb források bevonásával támogatja az oktatási intézmények, és az óvoda-bölcsőde működését és fejlesztését.

Az Alapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló hatályos jogszabály alapján, az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységeket gyakorolja:

- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,(nemzeti köznevelésről szóló **2011. évi CXCV. törvény 4. § 1. pontjában** meghatározott köznevelési közfeladatokhoz.)

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységeket végzi. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontjában)

Az Alapítvány vagyona

Az Alapítvány célja teljesítésére rendelt vagyona 150.000,- Ft, azaz egyszáz-ötvenezer forint, amely összeget az Alapítók bocsátanak az Alapítvány rendelkezésére oly módon, hogy azt pénzügyi intézménynél elkülönített bankszámlán helyezik el, és annak tényét az Alapítvány nyilvántartásba vétele iránt eljáró Szolnoki Törvényszéknél igazolják. Jászfényszaru Város Önkormányzata a célok kiegészítése okán további 500.000.-Ft alapítói vagyont bocsát az Alapítvány rendelkezésére, bankszámlán való elhelyezéssel, melyet okirattal igazol az Alapító.

Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósulása érdekében – azokat nem veszélyeztetve – vállalkozási tevékenységet is folytat, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.

Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.

Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel. Az alapítvány rögzített céljainak megvalósításának finanszírozására 1 főszámla mellett 3 alszámla nyitása kötelező. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, az új célok megvalósítására rendelt vagyoni hozzájárulás és annak hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.

Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítói, tagjai – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

Az Alapítvány vagyonának felhasználása

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.

A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti, és a jelen Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összecszerően is dönt a támogatások cél szerinti felhasználásáról. A támogatások odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.

Az Alapítvány működése

Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére 5 természetes személyből álló kuratóriumot jelöl ki . Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölési jogát.

Kuratórium elnöke :

Mészárosné Dobák Ildikó
Lakóhely: 5126 Jászfényszaru, Dobó Katica út 1/A
Anyja neve: Zsámboki Julianna

Kuratórium tagjai :

Rákosné Kovács Melinda
Lakóhely: 5126 Jászfényszaru, Aradi utca 37.

Jarábikné Sinkovics Andrea
Lakóhely: 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 7.

Mezei Zsolt
Lakóhely: 5126 Jászfényszaru, Mátyás király út 31.

Dobák Mónika
Lakóhely: 5126 Jászfényszaru, Vasvári Pál út 4. 2.em./6.

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: **általános és önálló. Kivéve bankszámla feletti rendelkezési jog amelyet Dobák Mónika elnökségi taggal együttesen gyakorol .**

A kuratóriumi tagok kijelölése **határozott 5 évi** időre szól, azaz 2031.07.02. napjáig. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- lemondásával,
- a **Ptk. 3:22. § (1), (4)-(6) bekezdésében**, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásai, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A Kuratórium elnökének feladatköre:

- a) az Alapítvány önálló képvisellete,
- b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés egy másik kuratóriumi tag együttes aláírásával,
- c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése.

Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez, illetve a Kuratórium elnöke köteles azokról bárkinek felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére megküldeni.

A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló közlésével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.

Az alapítvány megszűnése

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 2013.V.tv **3:48§(1) bekezdése, 3:402§-3:404 §-a**, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak.

Megszűnés esetén az Alapítvány vagyona nem követelhető vissza, azt hasonló célra, illetve hasonló célú Alapítvány működésére kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

IGAZOLÁS :

Az Alapító aláírásával igazolja, hogy az Alapító Okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Záradék :

Az Alapító kijelenti, hogy a jelen egységes szerkezetű módosított Alapító Okiratot 2026.07.02. napján határozattal fogadta el , módosítás okai : célok és tevékenységek kiegészítése, tőke emelés, személyi változás átvezetése. A változásokat piros színnel jelöltük, a törléseket az egységes szerkezetű alapító okirat már nem tartalmazza .

Kelt: Jászfényszaru, 2026.07.02. napján

.....
Jászfényszaru Város Önkormányzata, alapító,
PH.
képviseli :
Zsámboki Sándor
polgármester

Tanúk :

Név:.....Lakik:.....Aláírás:.....

Név:.....Lakik:.....Aláírás:.....



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: +36 57/520-120

E-mail: onkormanyzat@jaszfenzaru.hu

Tárgy: előterjesztés

Ügyintéző:

Hiv.szám: -

Előterjesztés Városi kommunikációs kapcsolattartó feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzata 21/2026. (I. 28.) Képviselő-testületi határozatával intézményeinek és civil szervezeteinek nagyobb hatású tájékoztatása érdekében stratégiai kommunikációs tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező kapcsolattartó feladatkörrel megbízta Banka Csaba egyéni vállalkozót 2026. február 1. napjától 2026. június 30. napjáig. Javaslom Banka Csaba szerződésének meghosszabbítását változatlan feltételek mellett 2026. december 31. napjáig.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

_____/2026. (VII.02.) képviselő-testületi határozat

Városi kommunikációs kapcsolattartó feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítására

Jászfényszaru Város Önkormányzata 21/2026. (I. 28.) Képviselő-testületi határozatával városi kommunikációs kapcsolattartó feladat ellátására megbízási szerződést kötött Banka Csaba egyéni vállalkozóval 2026. február 1. napjától 2026. június 30. napjáig bruttó 300.000.- Ft/hó összegben, melyet változatlan feltételek mellett 2026. december 31. napjáig meghosszabbít.

A Képviselő-testület a feladatellátásának költségét 2026. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Zsámboki Sándor polgármester
Tamus Mária pénzügyi osztályvezető

Jászfényszaru, 2026. június 25.

Zsámboki Sándor
polgármester



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: +36 57/520-120

E-mail: onkormanyzat@jaszfenysszaru.hu

Tárgy: előterjesztés

Ügyintéző:

Hiv.szám: -

Előterjesztés

a „Miújság Fényszarun?” szerzői és fotós közreműködői díjazására

Tisztelt Képviselő-testület!

A csatolt kérelem alapján 2025-ben cikkírói díj 652 hasábra lett számfejtve 2.400 Ft/régi hasáb figyelembe vételével, az év egészére 1.564.000 Ft összegben. A 961 megjelent fényképre 3.120 Ft/db alapján 2.998.320 Ft került kifizetésre. A szerzői díjak így összesen 4.562.520 Ft-ot tettek ki.

A beterjesztett kérelem szerint az újság a kialakult gyakorlat alapján áttér a 3 hasáb/oldal alapú elszámolásról a 2 hasáb/oldalra. A 2025. évi 652 hasáb 0,75-ös szorzóval átszámítva 489 új hasábnak felel meg, ami változatlan összegű éves kifizetéssel 3.200 Ft/új hasáb díjazást eredményez.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

...../2026. (VII.02.) képviselő-testületi határozat

a „Miújság Fényszarun?” szerzői és fotós közreműködői díjazására

Jászfényszaru Város Önkormányzata javasolja, hogy a megjelent fényképek díjazása változatlanul 3.120 Ft/db legyen. A cikkírói díj szinten tartása érdekében az új hasáb (két hasáb/oldalas megjelenés) díja a jelenleg számított 3.200 Ft-ról 4000 Ft/hasábra emelkedik, már az idei első félév elszámolásakor is érvényesítve.

Várható költségvetési hatás a tavalyi számok alapján: várható 489 hasáb megjelenése, amely 3200 Ft/hasábbal számolva 1.564.800 Ft (tavalyi tény), a 25%-kal emelt 4000 Ft/hasáb díjazással 1.956.000 Ft. Várható többlet 391 eFt., ami a teljes szerzői díjazást (fénykép és cikk) figyelembe 8,6 % emelést eredményez.

Az újság árus példánya árának emelése 200 Ft-ról 800 Ft-ra az önköltséghez közelítés miatt indokolt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Zsámboki Sándor polgármester

Tamus Mária pénzügyi osztályvezető

Jászfényszaru, 2026. június 25.

Zsámboki Sándor
polgármester

Mi újság Fényszarun? szerkesztőségétől

Jászfényszaru Város Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Újságunk szerkesztőségi ülésén megvitatta a lap működésének tapasztalatait, s az alábbi javaslattal él a Tisztelt Képviselő-testület felé.

A lapunk alapításakor a cikkírás és a felhasznált fényképek díjazása a 3 hasábos megjelenés alapján került meghatározásra. Az utóbbi években azonban a könnyebb áttekinthetőség és a helytakarékoság miatt teljesen átálltunk a kéthasábos megjelenési formára, ami azt jelenti, hogy a régi 2 hasáb jelenleg 1,75 hasábnak felel meg, amit minden egyes elszámoláskor figyelembe kell venni. Ez bonyolítja a számítási rendszert. Szeretnénk ezt egyszerűsíteni és a tényleges megjelenési formához igazítani. A jelenlegi megjelenés szerint mintegy 8400,- Ft -ot tesz ki a 2 hasábra átszámított oldal cikkírói díja.

Tisztelettel javasoljuk, hogy a már évek óta működő új megjelenési formátumhoz igazítsuk a szövegek díjazását 2026. január 1-től, s a jelenlegi **2 hasábos verzió díját 5000,-Ft/ hasáb összegben** határozza meg az önkormányzat. Ez egy oldalra vetítve 10.000,- Ft, amely több karaktert tartalmaz a korábbi 3 hasábos verziónál, ezért a nyomdai kivitelben takarékosabb is.

Ezen intézkedéssel könnyebbé, áttekinthetőbbé válna az elszámolás, valamint ez emelné is a cikkíróknak járó tiszteletdíjat, hiszen a szöveg megalkotása sokkal több munkát igényel, mint a fotó elkészítése, s ez az aránytalanság már régóta fennálló elégedetlenség forrása is.

Az önkormányzat év elején a költségvetés megállapításakor döntött a megbízási díjak emeléséről, amely gyakorlatilag ezt az emelést fedezi is, így **plusz költséggel nem jár**, csupán az arányokban történik változás. Tekintettel arra, hogy évente kétszer számoljuk el a cikkírói díjakat, most válik esedékessé az első félévi elszámolás.


A fotókért (amelyek száma éves szinten egyharmaddal több, mint a szöveg hasábok száma) járó jelenlegi megbízási díj összegén (3120,-Ft / megjelenő kép) jelenleg nem javasunk változást.

Javasoljuk továbbá, hogy az esetleges **árus példány ára** a nagyon régen meghatározott 200,- Ft helyett a továbbiakban **800,-Ft** legyen.

Bízunk abban, hogy javaslatunk elfogadása esetén egyszerűsödik, átláthatóbbá válik az elszámolás és arányosabb lesz a cikkírói és fotó díjak összege.

Jászfényszaru, 2026. június 02.

Tisztelettel:



Bordásné Kovács Katalin

szerkesztőbizottság elnöke, a szerkesztőség vezetője

Mi újság Fényszaru? szerkesztőségétől

Jászfényszaru Város Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Újságunk szerkesztőségi ülésén megvitatta a lap működésének tapasztalatait, s az alábbi javaslattal él a Tisztelt Képviselő-testület felé.

A lapunk alapításakor a cikkírás és a felhasznált fényképek díjazása a 3 hasábos megjelenés alapján került meghatározásra. Az utóbbi években azonban a könnyebb áttekinthetőség és a helytakarékoság miatt teljesen átálltunk a kéthasábos megjelenési formára, ami azt jelenti, hogy a régi 2 hasáb jelenleg közel 1 hasábnak (1,75-ös szorzó) felel meg. Jelenleg a régi formátumnak megfelelően 2400,-Ft-ot fizet az önkormányzat hasábonként. Ez 1 oldalra vetítve $3 \times 2400 = 7200$,-Ft. Mivel lapunk jóideje 2 hasábsban jelenik meg, gyakorlatilag a leütések számát tekintve mintegy félhasábnnyival kevesebb díjat jelent, mint a korábbi megjelenési formátum. A jelenlegi megjelenés szerint mintegy 8400,- Ft-ot tesz ki a 2 hasábra átszámított oldal cikkírói díja.

Tisztelettel javasoljuk, hogy a már évek óta működő új megjelenési formátumhoz igazítsuk a szövegek díjazását 2026. január 1-től, s a jelenlegi 2 hasábos verzió díját 5000,-Ft/ hasáb összegben határozza meg az önkormányzat. Ez egy oldalra vetítve 10.000,- Ft, amely viszont több karaktert tartalmaz a korábbi 3 hasábos verziónál ezért a nyomdai kivitelben takarékosabb is.

Ezen intézkedéssel könnyebbé, áttekinthetőbbé válna az elszámolás, valamint ez emelné is a cikkíróknak járó tiszteletdíjat (kb. 800,-Ft/ új hasáb), ami motiváló erővel is bírna, hiszen a szöveg megalkotása sokkal több munkát igényel, mint a fotó elkészítése, s ez az aránytalanság már régóta fennálló elégedetlenség forrása is.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2025-ben 961 db fotó (x 3120,-Ft) és 652 hasáb (x 2400,-Ft) került elszámolásra. Ebből látható, hogy az újságban megjelent cikkek után kifizetett tiszteletdíjak nagyságrendileg 1/3-al kevesebbek a fotók után kifizetettekénél. 1,75-ös szorzóval számolva ez 489 új hasábnak felel meg, amivel a várható díjnövekedés elvileg 880.800,- Ft éves szinten. Az önkormányzat döntött a megbízási díjak 10%-os emeléséről, amely gyakorlatilag ezt az emelést fedezi is, így plusz költséggel nem jár, csupán az arányokban történik változás.


A fotókért járó jelenlegi megbízási díj összegén (3120,-Ft / megjelenő kép) jelenleg nem javasolunk változást.

Javasoljuk továbbá, hogy az esetleges árus példány ára a nagyon régen meghatározott 200,- Ft helyett a továbbiakban 800,-Ft legyen.

Bízunk abban, hogy javaslatunk elfogadása esetén egyszerűsödik, átláthatóbbá válik az elszámolás és arányosabb lesz a cikkírói és fotó díjak összege.

Jászfényszaru, 2026. március 12.

Tisztelettel:


Bordásné Kovács Katalin

szerkesztőbizottság elnöke, a szerkesztőség vezetője



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:
Telefon: 06/57 520-101
E-mail:

Tárgy: Előterjesztés
Ügyintéző: Tamus Mária

ELŐTERJESZTÉS

Jászfényszaru Városi Sport Egyesület 2026. évi támogatási szerződése módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászfényszaru Városi Sport Egyesület elnöke kéréssel fordult a Képviselő-testülethez: a 2026. évi támogatási összeg terhére szeretné elszámolni az ügyvédi költségeket.

A támogatás szerződés jelenlegi tartalma:

2026. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocc, birkózók, konditerem: irodaszer, karbantartási anyag, bankköltség, étkezés, jogdíj, nevezési díj, üzemanyag, oklevelek, serlegek, bérleti díj, szövetségi díjak, rezsiköltség, képzési költség, utiköltség, sportorvosi költség, könyvvizsgáló díja, sportszerek, munkabér (konditerem) és járulékok.

A támogatás szerződés módosított tartalma:

2026. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocc, birkózók, konditerem: irodaszer, karbantartási anyag, bankköltség, étkezés, jogdíj, nevezési díj, üzemanyag, oklevelek, serlegek, bérleti díj, szövetségi díjak, rezsiköltség, képzési költség, utiköltség, sportorvosi költség, könyvvizsgáló díja, sportszerek, munkabér (konditerem) és járulékok, ügyvédi költségek.

A fenti előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

...../2026.(VII. 02.) Képviselő-testületi határozat

Jászfényszaru Városi Sport Egyesület 2026. évi támogatási szerződése módosítására

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Jászfényszaru Városi Sport Egyesülettel 2026. évre kötött támogatási szerződés elszámolható költségeinek vonatkozásában az „ügyvédi költség” beemeléséhez. A szerződés 1. pontja elszámolható költségei bekezdése az alábbiakra módosul:


2026. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocc, birkózók, konditerem: irodaszer, karbantartási anyag, bankköltség, étkezés, jogdíj, nevezési díj, üzemanyag, oklevelek, serlegek, bérleti díj, szövetségi díjak, rezsiköltség, képzési költség, utiköltség, sportorvosi költség, könyvvizsgáló díja, sportszerek, munkabér (konditerem) és járulékok, ügyvédi költségek.

Felelős: Zsámboki Sándor polgármester

Határidő:

Jászfényszaru, 2026. június 19.

Zsámboki Sándor
polgármester



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: 06/57 520-101

E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

Tárgy: Előterjesztés

Ügyintéző: Andrákné M. Éva

Hív.szám:

ELŐTERJESZTÉS

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Rudas Aranka a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány alapítója kérelmet juttatott el Önkormányzatunkhoz a melléklet szerinti tartalommal, melyben kérte a támogatás megemelését 450.000.- Ft/hó összegről 600.000.- Ft/ hó összegre.

A kérelem alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és kérem döntésüket!

...../2026.(.....) Képviselő-testületi határozat

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatására

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatását** 2026. évben 600.000.- Ft/hó összegre megemeli 2026. július 1. napjától, melyet 2026. évi költségvetésében biztosít.

Felelős: Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály

Határidő: értelemszerűen

...../2026.(.....) Képviselő-testületi határozat

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatására

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány támogatását** 2026. évben nem kívánja módosítani.

Jászfényszaru, 2026. június 23.

Sándor

*Zsámboki
polgármester*

Fwd:

Tárgy: Fwd:

Feladó: Jászfényszaru Város Önkormányzata <onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu>

Dátum: 2026. 06. 19. 11:17

Címzett: Tamus Mária <tamus.maria@jaszfenyszaru.hu>

----- Továbbított üzenet -----

Dátum: Thu, 4 Jun 2026 12:03:50 +0200

Feladó: ARANKA RUDAS <ariar60@gmail.com>

Címzett: Jászfényszaru Város Önkormányzata <onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Kicsit megkésve gratulálok polgármesteri megválasztásához, sajnos nem tudtam elérni személyesen az elmúlt időszakban.

Örömmel értesültem az Ön látogatásáról, melyet az alapítvány menhelyén tett. Köszönjük, hogy időt szánt ránk, így személyesen láthatta a menhelyen folyó munkát és az ott tartózkodó kutyasok mindennapi életét.

Köszönjük az elismerő szavakat és a felajánlott segítséget. Bízom abban, hogy az önkormányzat és az alapítvány között a jövőben is jó munkakapcsolat, korrekt együttműködés lesz.

A kollégám tájékoztatta Önt a felmerülő problémákról és arról is, hogy egyre nehezebb kigazdálkodnunk a működéshez szükséges költségeket. Az energia- és élelmiszer árak, a magas állatorvosi költségek, a munka jellegéből adódó folyamatos javítási, karbantartási költségek egyre nehezebben kigazdálkodhatóak a kapott támogatásból.

Kérem Polgármester Urat, hogy támogassa alapítványunkat abban, hogy a jelenlegi 450.000.-Ft-os támogatást megemeljék 600.000.-Ft-ra.

Nagyon köszönjük!

Tisztelettel: Rudas Aranka Kutyaszív A.

Tisztelettel mellékelek pár fotót az Állatotthon életéről.

— IMG_9697.JPG —

Fwd:



— IMG_9675.JPG —



— IMG_9682.JPG —

Fwd:



— IMG_9698.JPG —



—IMG_9683.JPG—



—IMG_9699.JPG—

Fwd:



— IMG_9701.JPG —



— IMG_9732.JPG —

Fwd:




—IMG_9719.JPG—



—Mellékletek:—

IMG_9697.JPG

122 KB



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: 57/520-101.

E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

Tárgy: Közterület foglалás

Ügyintéző: Andréné M. Éva

Hiv.szám:

Előterjesztés

A Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Donnert Richárd kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. A vállalkozó az Önkormányzat tulajdonában álló vízmű melletti 4796 m² nagyságú területet évek óta bérbe veszi a település búcsúja idejére.

Az elmúlt évben (2025.) a vállalkozó bérleti díjként 300.000 Ft-ot fizetett.

Kérem, hogy a Képviselő-testület a napirendi pontot tárgyalja meg és döntsön a kérelemről.

...../2026. (VII. 02.) számú határozat

A Donnert Vidámpark kérelmének jóváhagyására, bérleti díjának megállapítására

Jászfényszaru Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete Donnert Richard kérelmét támogatva jóváhagyja a búcsú területének bérletét 2026. évben is és a vállalkozó részére- Ft, azaz (..... Forint) bérleti díjat állapít meg a rendezvény bérleti díjaként.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal


Felelős: Zsámboki Sándor polgármester

Határozatról értesül: dr. Voller Erika jegyző

Jászfényszaru, 2026. 06. 23.

Tisztelettel:

***Zsámboki Sándor
polgármester***



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám: FSZ/1704/2026

Telefon: +36 57/520-120

Mátyás

E-mail: sandor.matyas@jaszfenyszaru.hu Hiv. szám:

Tárgy: előterjesztés

Ügyintéző: dr. Sándor

Előterjesztés

Változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont beszerzésére és átadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont megvásárlása és Jászfényszaru településen történő használatba adása érdekében, melyet a Rendőr-főkapitányság 2026. 06. 16. napján kelt levelében jóváhagyott.

Az egyeztetések során megállapítottuk, hogy a település rendőrségi állománya részére az ARH Zrt. ARH S1, vagy az ARH S1 Guard készüléke lehet megfelelő. Tekintettel arra, hogy az ARH S1 készülék lényegesen variábilisabb jellemzőkkel rendelkezik, javasoljuk azt megrendelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

.../2026. (...) Képviselő-testületi határozat

Változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont beszerzésére és átadására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete ARH S1 típusú változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontot kíván vásárolni az ARH Zrt.-től, melyet át kíván Jászfényszaru településen belüli használatra adni a rendőrség részére. A Képviselő-testület 9.000.000,- forintot az eszköz és tartozékai beszerzésére költségvetésében keretjelleggel biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert együttműködési megállapodás megkötésére a beszerzett eszköz üzemeltetése céljából az Országos Rendőr-főkapitánysággal.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2026. 08. 31.

Végrehajtásért felelős: Dr. Sándor Mátyás

Jászfényszaru, 2026. június 24.

Zsámboki Sándor
polgármester

Dr. Sándor Mátyás
osztályvezető
santor.matyas@jaszfenyszaru.hu

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Tárgy:	Árajánlat	1 db S1 Guard sebességmérő kamera, valamint 1 db TraffiGuard készülékház szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére, valamint a TraffiGuard készülékházak éves karbantartására
---------------	------------------	---

Ügyintéző: Tóth András
Iktatószám: 384.25 v3

Tisztelt Dr. Sándor Mátyás Osztályvezető Úr!

Hivatkozva a 2026.05.28-i e-mailjükre, az ARH Informatikai Zrt. az alábbi ajánlatot adja Önöknek
1 db S1 Guard sebességmérő kamera és 1 db TraffiGuard készülékház
szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére (a telepítési infrastruktúra kialakítása – tervezés, kivitelezés, energiaellátás – nem része az ajánlatnak!):

SZÁLLÍTÁS, TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

Termék		Mennyiség		Nettó egységár	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
1.	S1 Guard kamera	1	db	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	594 000 Ft	2 794 000 Ft
2.	TraffiGuard készülékház	1	db	1 899 000 Ft	1 899 000 Ft	512 730 Ft	2 411 730 Ft
ÖSSZESEN					4 099 000 Ft	1 106 730 Ft	5 205 730 Ft

Ajánlati árunk a listaárainkhoz képest,
mindösszesen nettó 300 000 Ft. azaz 7% kedvezményt tartalmaz.

Ajánlatunk műszaki tartalmát, a készülékház telepítésének folyamatát és az ahhoz szükséges feladatok felosztását a mellékelt szakmai ajánlat ([ARH_Szakmai_Ajánlat_S1G+TG_v260428.pdf](#)) tartalmazza!

INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁS

Az eszközök szállításán, telepítésén és üzembe helyezésén felül, külön – helyszíni felmérésen és helyszínspecifikus árajánlaton alapuló - díjazás ellenében vállaljuk a TraffiGuard készülékháza(ak)hoz szükséges telepítési infrastruktúra (beton alaptest és energiaellátás) kialakítás tervezését és kivitelezését is, azonban ehhez mindenképp szükségesek a rendőrség által előzetesen jóváhagyott pontos helyszín-paraméterek is.

Amennyiben a TraffGuard telepítéséhez szükséges infrastruktúra kialakítását a költséghatékonyság érdekében az Önkormányzat saját hatáskörben oldja meg, akkor természetesen minden szükséges információt megadunk, illetve igény esetén egyeztetünk a kiválasztott tervező és kivitelező céggel. Az ajánlati ár tartalmazza az infrastruktúra

megvalósításához szükséges tervezői és kivitelezői e-mail-es vagy telefonos konzultációt. Helyszíni személyes egyeztetésre, igény esetén, külön díjazás ellenében van lehetőség.

KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS

Az S1 Guard sebességmérő kamera és a TraffiGuard készülékház rendeltetésszerű működésének fenntartása érdekében rendszeres karbantartásra, a VÉDA rendszerbe továbbított adatok alapján történő objektív szankcionáláshoz pedig a kamera kétévenkénti hatósági hitelesítésére van szükség.

A megajánlott sebességmérő termék kompatibilis az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) által üzemeltetett VÉDA rendszerrel. A kompatibilitást az ORFK által az önkormányzat részére biztosított SIM kártya teszi lehetővé.

1. A TraffiGuard készülékház karbantartására és ezzel összefüggő jótállási időre az alábbi lehetőségek közül választhat Önkormányzatuk:

2.1. karbantartási szerződéssel - 3 év jótállás

Amennyiben a tervezett szerződéskötéssel együtt az ajánlatunkban szereplő karbantartási szolgáltatásokat is megrendelik, akkor a készülékház(ak)ra 3 év jótállást vállalunk és a szolgáltatást az alábbi kedvezményes áron biztosítjuk.

Az 1 db TraffiGuard készülékház
éves karbantartási költsége nettó 244 000 Ft *

A megadott díjak nem tartalmazzák az infrastruktúra (beton alaptest, energiaellátás, előjelző táblák) karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos költségeit!

**A karbantartási díj összege évenként (legkorábban a második évtől) kiigazításra kerül a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre közzétett fogyasztói árindexnek megfelelően.*

2.2. karbantartási szerződés nélkül - 1 év jótállás

Rendszeres megelőző karbantartás hiányában az ajánlatban lévő készülékház(ak)ra (3 évvel ellentétben) csak 1 éves jótállást biztosítunk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy 1 éven túl bekövetkezett esetleges meghibásodás esetén kizárólag eseti ajánlaton alapuló, egyedi díjon tudjuk vállalni a probléma megoldását.

AJÁNLATI FELTÉTELEK

Az ajánlat pénzneme: magyar Forint.

Fizetési feltételek:

- előleg: az eszközök vételárának 100%-a a szerződés aláírását követően
- 1. részszámla: az eszközök (1. + 2. ajánlati tételek) vételárából levonásra kerül az előző pontban meghatározott előleg összege.
- végszámla: a telepítés és üzembehelyezés ellenértéke a telepítést és üzembehelyezést követően.

Fizetési határidő: a számla kiállítását követő 15 napon belül.

Teljesítési határidő: a szerződés aláírását követő 180 napon belül (alapvetően a termékek telepítését biztosító infrastruktúra, tápellátás, stb... rendelkezésre állásától függ). Előteltetés lehetséges.

ADAPTIVE RECOGNITION

Jótállási idő: a megadott termékre 12 hónap hardver jótállás vonatkozik, a megadott időszakra az ár tartalmazza a termék (sebességmérő kamera) hitelesítésének díját.

Ajánlat érvényessége: 60 nap.

A megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


Az ajánlatunk készítésekor és az ajánlati ár meghatározásakor a fentiekben felsorolt projektspecifikus és az ajánlat végén rögzített, általános Ajánlati Feltételek fejezetben meghatározott feltételeket vettük alapul. További részletek a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben kerülnek rögzítésre. Fenntartjuk a jogot ajánlati áraink módosítására, amennyiben az Önkormányzat az Ajánlati Feltételeinktől eltérő feltételekkel kívánna szerződni.

Az ajánlatban szerepelő műszaki információk az ARH Zrt. üzleti titkát képzik és ekként az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti védelemben részesülnek. A megadott műszaki adatok, paraméterek, valamint ismeretek felfedése (nyilvánosságra hozatala) társaságunk tekintetében az üzleti életben különösen jelentős sérelmet okozna, illetve az eszközök telepítésével elérni kívánt célokat nagy mértékben korlátoznák, illetve megghiúsítanák. Minderre tekintettel tisztelettel kérjük, hogy társaságunk üzleti titkait megóvni, megtartani és illetéktelen személy előtt fel nem fedni szíveskedjenek!

Amennyiben az ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2026.06.05.

Üdvözlettel,



Tóth András
értékesítési vezető

Ajánlati Feltételek:

Teljesítési határidő: kifejezett írásbeli megállapodás hiányában az Ajánlatban feltüntetett szállítási határidő tájékoztató jellegű. A Megrendelő/Vevő elállására kizárólag az ARH Zrt. részére a teljesítésre adott méltányos póthatáridő eredménytelen elteltét követően kerülhet sor. A részszállítás jogát fenntartjuk. Szállítási határidő túllépése esetére az ARH Zrt. minden kárigényt kizár a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

Teljesítés módja: az ARH Zrt. a megrendelt termék(ek) Megrendelőnek / Megrendelő megbízottjának / fuvarozónak történő átadásával, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásával, szoftver esetén átadással/Megrendelő általi letöltéssel teljesíti a megrendelést.

Jogfenntartás: az ARH Zrt. által a Megrendelőnek/Vevőnek átadott termék(ek) a teljes ellenérték(ük) kifizetéséig az ARH Zrt. tulajdonában marad(nak), a Megrendelő/Vevő a terméke(ke)t az ellenérték teljes megfizetéséig ennek megfelelően köteles kezelni. A teljes ellenérték megfizetése előtt a termék(ek) előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem adható(k) zálogba, nem lehet (azokat vagy azok közül egyiket sem) biztosítékként lekötni és átruházni.

Kifogás: a Megrendelő/Vevő a mennyiségi átvizsgálást az átadáskor haladéktalanul, a minőségi átvizsgálást legfeljebb az átadástól számított 5 (öt) napon belül köteles elvégezni és mennyiségi kifogását azonnal, a minőségi kifogását legfeljebb az átvételtől számított ötödik nap végéig írásban köteles az ARH Zrt-nek bejelenteni. E határidők

elmulasztása esetén a teljesítés elfogadottnak tekintendő. Kifogásolt termék visszaküldése csak előzetes írásbeli jóváhagyásunk birtokában lehetséges. Jogos reklamáció esetén a visszakapott terméket az ARH Zrt. saját választása szerint vagy újra cseréli, vagy kijavítja a hibát, vagy visszatéríti a Megrendelőnek/Vevőnek a termék előzetesen megfizetett ellenértékét.

Jótállás: az ARH Zrt. a jelen Ajánlatban meghatározott (hardver) termék(ek)re az Ajánlat első oldalán feltüntetett ideig tartó jótállást vállal. A jótállás kezdő napja az a nap, amikor az ARH Zrt. a terméket a Megrendelőnek/Vevőnek (fuvarozónak) átadta. A jótállás feltétele a gyártó által előírt karbantartások és szakszerű üzemeltetési követelmények (ld. az Üzemeltetési és Karbantartási Utasítást) dokumentált teljesülése; ezek hiányában a jótállásra való kötelezettségvállalás érvényét veszti. Termékértékesítés esetén a jótállási igények az ARH Zrt. 2074 Perbál, Ipari park 9. szám alatti telephelyén érvényesíthetők. A jótállás alá tartozó termék(ek) ARH Zrt. telephelyére juttatása és onnan elszállítása, valamint a termék(ek) le- és felszerelésével kapcsolatos költségek és minden egyéb, a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költség a megrendelőt terheli. Helyszíni telepítési szolgáltatással egybekötött termékértékesítés esetén a jótállási igények a telepítés helyszínén érvényesíthetők amennyiben Megrendelő/Vevő biztosítja a szükséges feltételeket (rendszer/termékek távoli elérése, engedélyek, forgalomterelések, stb.). Szoftverre az iparági szokásoknak megfelelően jótállás nem vonatkozik; arra az ARH Zrt. a mindenkor hatályos terméktámogatási feltételei szerint külön terméktámogatás igényelhető.

Felelősségkorlátozás: az ARH Zrt. által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződészegésért való felelősséget kivéve a az ARH Zrt. a jelen Ajánlatból, és/vagy teljesítésből és/vagy teljesítése elmulasztásából származó, és/vagy egyébként az Ajánlatból, és/vagy az Ajánlatban feltüntetett termék(ek)hez, szolgáltatás(ok)hoz, és/vagy ezek használatához kapcsolódó, és/vagy ezek vagy ezek valamelyikéből eredő/származó teljes felelőssége nem haladhatja meg annak a konkrét terméknek és/vagy szolgáltatásnak az Ajánlatban feltüntetett egységára 50%-át, amely miatt az ARH Zrt. felelőssége felmerül. Az ARH Zrt. kizárja felelősségét (beleértve alvállalkozói és beszállítói felelősségét) a következményi-, közvetett- vagy feltételezett- károkért (különösen, de nem kizárólag ideérve az elmaradt hasznot és bevételkiesést is). A kár ARH Zrt. általi írásbeli elismerése hiányában Megrendelő/Vevő nem jogosult kapcsolódó igénye ARH Zrt.-vel szembeni beszámítására. Megrendelő/Vevő az Ajánlatban meghatározott termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megrendelésével – törvény által lehetővé tett körben – kifejezetten lemond arról, hogy a ARH Zrt. vezető tisztségviselőivel szemben az Ajánlattal összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. ARH Zrt. – a törvény által lehetővé tett körben – kizárja vezető tisztségviselőinek felelősségét az e jogviszonyukkal összefüggésben harmadik személynek okozott károkért; az esetleges károsulttal szemben kizárólag a ARH Zrt. mint gazdasági társaság felel.

Szellemi alkotás(ok)al kapcsolatos feltételek: amennyiben az Ajánlat alapján/ahhoz kapcsolódóan az ARH Zrt. a Megrendelőnek/Vevőnek szoftver(ek)e)t és/vagy egyéb szellemi alkotás(oka)t ad át, annak/azoknak a szerzői vagyoni- és a következőkben nem nevesített egyéb jogai továbbra is a szerzőt illetik meg; a Megrendelő/Vevőt az Ajánlatban meghatározott összes ellenérték kiegyenlítése napjától kezdődően a szellemi alkotásra nem kizárólagos, Magyarország területére, az adott szellemi alkotás teljes élettartamára érvényes felhasználási jogok illetik meg, a következő rendelkezésekre is figyelemmel. Az Ajánlatban feltüntetett szoftver(ek) és kapcsolódó szellemi alkotások többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, illetve ezek bármely más módosítására – ideértve a hibajavítást is- valamint ezek eredményének többszörözésére vonatkozó jogát a szerző kifejezetten fenntartotta, azok a Megrendelő/Vevőt nem illetik meg. A szoftvert és a kapcsolódó egyéb szellemi alkotásokat az ARH Zrt. azok jelenlegi formájában, minden hibájával együtt ("AS IS") biztosítja, és az ARH Zrt. kizár minden szavatosságot – különösen, de nem kizárólag a.) adott célra való alkalmasságra, b.) értékesíthetőségre, c.) a szoftver nem ARH Zrt. által gyártott termékkel való használhatóságára vonatkozó felelősséget. Az ARH Zrt. által önálló szoftverként történő használatra, vagy az ARH Zrt. által szállított termékkel együtt való használatra átadott/telepített/rendelkezésre bocsátott minden szoftver (ideértve minden alkalmazást, firmware-t, operációs rendszert, illesztőprogramot, továbbá bármely egyéb szoftvert, valamint a kapcsolódó elektronikus, vagy fizikai formában megjelenő dokumentációt is) használatát egyebekben a Végfelhasználói Licencszerződés szabályozza. Az ARH Zrt. a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntart minden jogot, amelyet az adott Végfelhasználói Licencszerződés kifejezetten nem biztosít a végfelhasználó számára. Szoftver telepítésével, letöltésével, használatával a Végfelhasználói Licencszerződést Megrendelő/Vevő automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja; ha Megrendelő/Vevő ezeket a feltételeket nem kívánja elfogadni, kizárólagos jogorvoslati lehetősége, hogy a szoftver ARH Zrt. általi átadását/letöltését követő 15 napon belül a szoftvert teljes egészében – a teljes kapcsolódó ellenérték visszatérítésére vonatkozó igénye megjelölésével – a visszaküldi/visszaadja az ARH Zrt.-nek a perbáli telephelyén (2074 Perbál, Ipari Park 9.). Az ARH Zrt. Megrendelőnek/Vevőnek átadott szoftver(ek) és/vagy egyéb szellemi alkotás(ok) csak az Ajánlatban feltüntetett példányszámban használhatók. Szoftver egyes összetevői egynél több terméken való használatra nem szétválaszthatók. A szoftver mintapéldányát a Megrendelő/Vevő egyetlen alkalommal átruházhatja harmadik személyre (másik végfelhasználóra), de az átruházásnak ki kell terjednie a szoftver minden összetevőjére és a dokumentációra, valamint a Végfelhasználói Licencszerződésre is. Az új végfelhasználójának az

ADAPTIVE RECOGNITION

átruházás előtt a Végfelhasználói Licencszerződés feltételeit el kell fogadnia. A Szoftver átruházásával a Vevő felhasználási jogai automatikusan érvényét veszítik.

Jogvita: Az Ajánlatban feltüntetett termék(ek)/szolgáltatás(ok) megrendelésével a Megrendelő/Vevő a jelen Ajánlatból származó vagy a jelen Ajánlathoz kapcsolódó jogvita elbírására automatikusan aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének, illetve 30 (harminc) millió forintot meghaladó perérték felett a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

Az Ajánlatban feltüntetett termék(ek), szolgáltatás(ok) megrendelésével vagy az ellenérték megfizetésével, vagy a termék használatának megkezdésével a Megrendelő/Vevő a fenti Ajánlati Feltételeket automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja.

Dr. Sándor Mátyás
osztályvezető
sander.matyas@jaszfenyszar.hu

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Tárgy: Árajánlat 1 db S1 sebességmérő kamera gyártására

Ügyintéző: Tóth András
Iktatószám: 384.25_v4

Tisztelt Dr. Sándor Mátyás Osztályvezető Úr !

Hivatkozva a 2026.05.28-i e-mailjükre, az ARH Informatikai Zrt. 1 db S1 sebességmérő kamera szállítására az alábbi ajánlatot adja Önöknek:

ESZKÖZSZÁLLÍTÁS

	Termék	Mennyiség		Nettó egységár	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
1.	S1 mobil sebességmérő kamera	1	db	5 990 000 Ft	5 990 000 Ft	1 617 300 Ft	7 607 300 Ft
ÖSSZESEN					5 990 000 Ft	1 617 300 Ft	7 607 300 Ft

Ajánlatunk műszaki tartalmát a mellékelt szakmai ajánlat
([ARH_Szakmai_Ajanlat_S1_v260428.pdf](#)) tartalmazza!

KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS

Az S1 sebességmérő kamera rendeltetésszerű működésének fenntartása érdekében rendszeres karbantartásra, a VÉDA rendszerbe továbbított adatok alapján történő objektív szankcionáláshoz pedig a kamera kétévenkénti hatósági hitelesítésére van szükség.

A megajánlott sebességmérő termék kompatibilis az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) által üzemeltetett VÉDA rendszerrel. A kompatibilitást az ORFK által az önkormányzat részére biztosított SIM kártya teszi lehetővé.

AJÁNLATI FELTÉTELEK

Az ajánlott eszközár az alábbi címen történő átvétel esetén érvényes:

1139 Bp., Frangepán utca 15-17.

Igény esetén a szállításra külön ajánlatot küldünk.

Az átadott Eszközökre vonatkozóan a kárveszély az átadás napjától száll át a Megrendelőre.

Az ajánlat pénzneme: magyar Forint.

ADAPTIVE RECOGNITION

Fizetési feltételek:

- előleg: az eszközök vételárának 100%-a a szerződés aláírását követően
- végszámla: az eszközök vételárának 0%-a a kiszállítást megelőző készre jelentést követően

Fizetési határidő: a számla kiállítását követő 15 napon belül

Teljesítési határidő: a szerződés aláírását követő 180 napon belül

Jótállási idő: a megadott termékre 12 hónap hardver jótállás vonatkozik.

Hitelesítés: a megadott termék hitelesítve kerül átadásra a megrendelő részére.

Ajánlat érvényessége: 60 nap.

A megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Az ajánlatunk készítésekor és az ajánlati ár meghatározásakor a fentiekben felsorolt projektspecifikus és az ajánlat végén rögzített, általános Ajánlati Feltételek fejezetben meghatározott feltételeket vettük alapul. További részletek a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben kerülnek rögzítésre. Fenntartjuk a jogot ajánlati áraink módosítására, amennyiben az Önkormányzat az Ajánlati Feltételeinktől eltérő feltételekkel kívánna szerződni.

Az ajánlatban szerepelő műszaki információk az ARH Zrt. üzleti titkát képzik és ekként az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti védelemben részesülnek. A megadott műszaki adatok, paraméterek, valamint ismeretek felfedése (nyilvánosságra hozatala) társaságunk tekintetében az üzleti életben különösen jelentős sérelmet okozna, illetve az eszközök telepítésével elérni kívánt célokat nagy mértékben korlátoznák, illetve megghiúsítanák. Minderre tekintettel tisztelettel kérjük, hogy társaságunk üzleti titkait megóvni, megtartani és illetéktelen személy előtt fel nem fedni szíveskedjenek!

Amennyiben az ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2026.06.05.

Üdvözlettel,



Tóth András
értékesítési vezető

Ajánlati Feltételek:

Teljesítési határidő: kifejezett írásbeli megállapodás hiányában az Ajánlatban feltüntetett szállítási határidő tájékoztató jellegű. A Megrendelő/Vevő elállására kizárólag az ARH Zrt. részére a teljesítésre adott méltányos póthatáridő eredménytelen elteltét követően kerülhet sor. A részszállítás jogát fenntartjuk. Szállítási határidő túllépése esetére az ARH Zrt. minden kárigényt kizár a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

Teljesítés módja: az ARH Zrt. a megrendelt termék(ek) Megrendelőnek / Megrendelő megbízottjának / fuvarozónak történő átadásával, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásával, szoftver esetén átadással/Megrendelő általi letöltéssel teljesíti a megrendelést.

Jogfenntartás: az ARH Zrt. által a Megrendelőnek/Vevőnek átadott termék(ek) a teljes ellenérték(ük) kifizetéséig az ARH Zrt. tulajdonában marad(nak), a Megrendelő/Vevő a terméke(ke)t az ellenérték teljes megfizetéséig ennek megfelelően köteles kezelni. A teljes ellenérték megfizetése előtt a termék(ek) előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem adható(k) zálogba, nem lehet (azokat vagy azok közül egyiket sem) biztosítékként lekötni és átruházni.

Kifogás: a Megrendelő/Vevő a mennyiségi átvizsgálást az átadáskor haladéktalanul, a minőségi átvizsgálást legfeljebb az átadástól számított 5 (öt) napon belül köteles elvégezni és mennyiségi kifogását azonnal, a minőségi kifogását legfeljebb az átvételtől számított ötödik nap végéig írásban köteles az ARH Zrt.-nek bejelenteni. E határidők elmulasztása esetén a teljesítés elfogadottnak tekintendő. Kifogásolt termék visszaküldése csak előzetes írásbeli jóváhagyásunk birtokában lehetséges. Jogos reklamáció esetén a visszakapott terméket az ARH Zrt. saját választása szerint vagy újra cseréli, vagy kijavítja a hibát, vagy visszatéríti a Megrendelőnek/Vevőnek a termék előzetesen megfizetett ellenértékét.

Jótállás: az ARH Zrt. a jelen Ajánlatban meghatározott (hardver) termék(ek)re az Ajánlat első oldalán feltüntetett ideig tartó jótállást vállal. A jótállás kezdő napja az a nap, amikor az ARH Zrt. a terméket a Megrendelőnek/Vevőnek (fuvarozónak) átadta. A jótállás feltétele a gyártó által előírt karbantartások és szakszerű üzemeltetési követelmények (ld. az Üzemeltetési és Karbantartási Utasítást) dokumentált teljesülése; ezek hiányában a jótállásra való kötelezettségvállalás érvényét veszti. Terméktértékesítés esetén a jótállási igények az ARH Zrt. 2074 Perbál, Ipari park 9. szám alatti telephelyén érvényesíthetők. A jótállás alá tartozó termék(ek) ARH Zrt. telephelyére juttatása és onnan elszállítása, valamint a termék(ek) le- és felszerelésével kapcsolatos költségek és minden egyéb, a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költség a megrendelőt terheli. Helyszíni telepítési szolgáltatással egybekötött terméktértékesítés esetén a jótállási igények a telepítés helyszínén érvényesíthetők amennyiben Megrendelő/Vevő biztosítja a szükséges feltételeket (rendszer/termékek távoli elérése, engedélyek, forgalomterelések, stb). Szoftverre az iparági szokásoknak megfelelően jótállás nem vonatkozik; arra az ARH Zrt. a mindenkor hatályos terméktámogatási feltételei szerint külön terméktámogatás igényelhető.

Felelősségkorlátozás: az ARH Zrt. által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződészegésért való felelősséget kivéve a az ARH Zrt. a jelen Ajánlatból, és/vagy teljesítésből és/vagy teljesítése elmulasztásából származó, és/vagy egyébként az Ajánlathoz, és/vagy az Ajánlatban feltüntetett termék(ek)hez, szolgáltatás(ok)hoz, és/vagy ezek használatához kapcsolódó, és/vagy ezek vagy ezek valamelyikéből eredő/származó teljes felelőssége nem haladhatja meg annak a konkrét terméknek és/vagy szolgáltatásnak az Ajánlatban feltüntetett egységára 50%-át, amely miatt az ARH Zrt. felelőssége felmerül. Az ARH Zrt. kizárja felelősségét (beleértve alvállalkozói és beszállítói felelősségét) a következményi-, közvetett- vagy feltételezett- károkért (különösen, de nem kizárólag ideérve az elmaradt hasznot és bevételkiesést is). A kár ARH Zrt. általi írásbeli elismerése hiányában Megrendelő/Vevő nem jogosult kapcsolódó igénye ARH Zrt.-vel szembeni beszámítására. Megrendelő/Vevő az Ajánlatban meghatározott termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megrendelésével – törvény által lehetővé tett körben – kifejezetten lemond arról, hogy a ARH Zrt. vezető tisztviselőjével szemben az Ajánlattal összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. ARH Zrt. – a törvény által lehetővé tett körben - kizárja vezető tisztviselőinek felelősségét az e jogviszonyukkal összefüggésben harmadik személynek okozott károkért; az esetleges károsulttal szemben kizárólag a ARH Zrt. mint gazdasági társaság felel.

Szellemi alkotás(ok)kal kapcsolatos feltételek: amennyiben az Ajánlat alapján/ahhoz kapcsolódóan az ARH Zrt. a Megrendelőnek/Vevőnek szoftver(ek)e)t és/vagy egyéb szellemi alkotás(oka)t ad át, annak/azoknak a szerzői vagyoni- és a következőkben nem nevesített egyéb jogai továbbra is a szerzőt illetik meg; a Megrendelő/Vevőt az Ajánlatban meghatározott összes ellenérték kiegyenlítése napjától kezdődően a szellemi alkotásra nem kizárólagos, Magyarország területére, az adott szellemi alkotás teljes élettartamára érvényes felhasználási jogok illetik meg, a következő rendelkezésekre is figyelemmel. Az Ajánlatban feltüntetett szoftver(ek) és kapcsolódó szellemi alkotások többszörözésére, átdolgozására, fordítására, illetve ezek bármely más módosítására – ideértve a hibajavítást is- valamint ezek eredményének többszörözésére vonatkozó jogát a szerző kifejezetten fenntartotta, azok

ADAPTIVE RECOGNITION

a Megrendelőt/Vevőt nem illetik meg. A szoftvert és a kapcsolódó egyéb szellemi alkotásokat az ARH Zrt. azok jelenlegi formájában, minden hibájával együtt ("AS IS") biztosítja, és az ARH Zrt. kizár minden szavatosságot – különösen, de nem kizárólag a.) adott célra való alkalmasságra, b.) értékesíthetőségre, c.) a szoftver nem ARH Zrt. által gyártott termékkel való használhatóságára vonatkozó felelősséget. Az ARH Zrt. által önálló szoftverként történő használatra, vagy az ARH Zrt. által szállított termékkel együtt való használatra átadott/telepített/rendelkezésre bocsátott minden szoftver (ideértve minden alkalmazást, firmware-t, operációs rendszert, illesztőprogramot, továbbá bármely egyéb szoftvert, valamint a kapcsolódó elektronikus, vagy fizikai formában megjelenő dokumentációt is) használatát egyebekben a Végfelhasználói Licencszerződés szabályozza. Az ARH Zrt. a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntart minden jogot, amelyet az adott Végfelhasználói Licencszerződés kifejezetten nem biztosít a végfelhasználó számára. Szoftver telepítésével, letöltésével, használatával a Végfelhasználói Licencszerződést Megrendelő/Vevő automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja; ha Megrendelő/Vevő ezeket a feltételeket nem kívánja elfogadni, kizárólagos jogorvoslati lehetősége, hogy a szoftver ARH Zrt. általi átadását/letöltését követő 15 napon belül a szoftvert teljes egészében – a teljes kapcsolódó ellenérték visszatérítésére vonatkozó igénye megjelölésével – a visszaküldi/visszaadja az ARH Zrt.-nek a perbáli telephelyén (2074 Perbál, Ipari Park 9.). Az ARH Zrt. Megrendelőnek/Vevőnek átadott szoftver(ek) és/vagy egyéb szellemi alkotás(ok) csak az Ajánlatban feltüntetett példányszámban használhatók. Szoftver egyes összetevői egynél több terméken való használatra nem szétválaszthatók. A szoftver mintapéldányát a Megrendelő/Vevő egyetlen alkalommal átruházhatja harmadik személyre (másik végfelhasználóra), de az átruházásnak ki kell terjednie a szoftver minden összetevőjére és a dokumentációra, valamint a Végfelhasználói Licencszerződésre is. Az új végfelhasználójának az átruházás előtt a Végfelhasználói Licencszerződés feltételeit el kell fogadnia. A Szoftver átruházásával a Vevő felhasználási jogai automatikusan érvényét veszítik.

Jogvita: Az Ajánlatban feltüntetett termék(ek)/szolgáltatás(ok) megrendelésével a Megrendelő/Vevő a jelen Ajánlatból származó vagy a jelen Ajánlathoz kapcsolódó jogvita elbírására automatikusan aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének, illetve 30 (harminc) millió forintot meghaladó perérték felett a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

Az Ajánlatban feltüntetett termék(ek), szolgáltatás(ok) megrendelésével vagy az ellenérték megfizetésével, vagy a termék használatának megkezdésével a Megrendelő/Vevő a fenti Ajánlati Feltételeket automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja.

S1 és S1 Guard összehasonlítás

	S1	S1 Guard
Méret	361 x 371 x 224 mm	361 x 358 x 205 mm
Súly	10.2 kg	9.5 kg
Környezetállóság besorolás	IP 54	
Működési hőmérséklet	-20°C – +50°C	
Energiaigény, fogyasztás	12 - 17 V DC 25 W (átlagos fogyasztás) 50 W (max. fogyasztás)	
Mobil adatkommunikáció	3G / 4G	
Lézer hullámhossz és biztonsági osztály	905 nm Class 1 / Class 1m (EN60825-1)	
Inframevilágító hullámhossz	760 és 850 nm vegyesen	
Beállítás/vezérlés	Beépített érintőképernyős kijelző, 800 x 480 felbontás	
Rendszámolvasás	98% feletti rendszámolvasási és honosság megállapítási pontosság normál pozícióban elhelyezett, szennyeződés és roncsolásmentes rendszámtábla esetén, napszaktól függetlenül minden detektált járműnél	
Sebességmérés		
Hitelesítési engedélyszám	Th-9042/4/2025	
Mérési tartomány	1 – 300 km/h	
Mérési távolság	600 m-ig	150 m-ig
Konfigurálható sávok száma	1-2 db	
Sávonként és kategóriánként állítható sebességhatár	✓	
VÉDA működési mód		
Automata sebességmérés	✓	-
Kézi sebességmérés	✓	-
S1 box üzemmód	✓	
Támogatott felhasználási mód		
Sebességmérő dobozban	✓	
Gépjárműben	✓	-
Állványról	✓	-

A jelen dokumentum nem minősül ajánlatnak!

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Amennyiben a fenti termék nem felel meg a tervezett projekt követelményeinek, egyedi konfigurációk is elérhetők.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, hogy egyeztessük az igényeket és személyre szabott megoldást kínálhassunk.

Örömmel állunk rendelkezésére!

1/2. oldal



www.vedatelepulessor.hu

ARH Informatikai Zrt.
+36 70 931 41 28
belfoldiroda@arh.hu

ADAPTIVE RECOGNITION
an arh company

© Copyright ARH Informatikai Zrt.
Minden jog fenntartva.
Kiadás dátuma: 2026/11/29

S1 és S1 Guard összehasonlítás

	S1	S1 Guard
VÉDA ellenőrzési funkciók		
Elhaladás figyelés		✓
Sebességmérés		✓
Forgalomszámlálás		✓
ADR	✓	-
Biztonsági öv	✓	-
Behajtási tilalom	✓	-
Kötelező haladási irány	✓	-
Záróvonal átlépés	✓	-
Vasúti átjáró	✓	-
Autópálya leállósáv	✓	-
Autóbuszsáv	✓	-
Tilos jelzés	✓	-
Sárga jelzés	✓	-
Tartozékok/kiegészítők		
Tároló bőrönd	✓	Opcionális
Külső GPS antenna	✓	Opcionális
Akkumulátor kábel	✓	Opcionális
Szivargyújtós tápkábel	✓	-
Külső akkumulátor	✓	Opcionális
Akkumulátor töltő	✓	Opcionális
Kameratalp (állványfejhez adapter)	✓	Opcionális
Kamera állvány (tripod állvány + állványfej)	Opcionális	-
Autós ülés adapter	Opcionális	-
Autós állvány (ülés adapter + állványfej)	Opcionális	-
Szövegtáska	Opcionális	✓
Tápegység	Opcionális	✓
Adatkábel		✓
Kamera talplemez (TraffiGuard készülékhez)	-	✓

A jelen dokumentum nem minősül ajánlatnak!

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Amennyiben a fenti termék nem felel meg a tervezett projekt követelményeinek, egyedi konfigurációk is elérhetők.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, hogy egyeztessük az igényeket és személyre szabott megoldást kínálhassunk.

Örömmel állunk rendelkezésére!

2/2. oldal



www.vedatelepulesor.hu

ARH Informatikai Zrt.
+36 70 931 41 28
belfoldiroda@arh.hu

ADAPTIVE RECOGNITION
an arh company

© Copyright ARH Informatikai Zrt.
Minden jog fenntartva.
Kiadás dátuma: 2026/11/29

SZAKMAI AJÁNLAT

S1 – Intelligens Mobil Sebességmérő Kamera



www.vedatelepulesor.hu

ARH Informatikai Zrt.
+36 70 931 41 28
belfoldiroda@arh.hu

ADAPTIVE RECOGNITION
an arh company

© Copyright ARH Informatikai Zrt.
Minden jog fenntartva.
Dokumentum verzió: 260428

BEMUTATKOZÁS

Cégünk, az ARH Informatikai Zrt. 100%-ban magyar magántulajdonban lévő vállalat, amely 1991 óta meghatározó szerepet játszik világszerte a képalapú karakterfelismerés területén. Saját fejlesztésű kamerákat, okmányolvasókat és karakterfelismerő szoftvereket forgalmazunk, melyek a rendszámfelismeréstől az ipari kódok olvasásáig sokféle iparágban és célterületen nyújtanak megoldást.

Cégünk közel 300 főt foglalkoztat Magyarországon. Budapesten három irodánk is működik, ahol a mérnöki és kutatás-fejlesztési részlegünk mellett az értékesítési, rendszerüzemeltetési és egyéb adminisztratív vállalati funkciók is helyet kapnak. Modern perbáli üzemünk pedig a gyártás, összeszerelés és tesztelés automatizált központjaként működik – robottechnológiai háttérrel és fejlett infrastruktúrával. Ez a hazai fejlesztő- és gyártóközpont biztosítja azt az egyedülálló előnyt, hogy a termékek teljes életciklusa – a tervezéstől kezdve a fejlesztésen és gyártáson át egészen a későbbi szervizelésig – egy kézben van. Piacvezető termékeink biztos választást jelentenek Ügyfeleink számára. Megbízhatóságot, rugalmasságot és hosszú távú támogatást kínálunk minden együttműködés során.

Célunk intelligens megoldásokkal és magas színvonalú szolgáltatásokkal világszerte biztonságosabbá és hatékonyabbá tenni partnereink rendszereit, automatizálni folyamataikat és egyszerűsíteni működésüket.

Magyarországon elsősorban megbízható, prémium minőségű közlekedési és biztonságtechnikai rendszereket értékesítünk és telepítünk. Portfóliónk kiemelkedő elemei közé tartozik a több mint 500 sebességmérő eszközzel működő VÉDA rendszer, valamint az önkormányzatok részére szállított SI típusú mobil sebességmérő kamerák és a TraffiGuard készülékházak. Továbbá cégünk okmányolvasóit használja több, mint 1200 hazai szálloda és többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér automatikus határellenőrző rendszere is.

Nemzetközi jelenlétünk is jól tükrözi elkötelezettségünket: külföldi irodáinkkal és globális partnerhálózatunkkal öt kontinensen vagyunk jelen – Észak- és Dél-Amerikától Európán és Ázsián át egészen Ausztráliáig. Technológiánk világszerte bizonyítottak – többek között útdíjfizetési rendszerekben, határátkelők automatizálásában, sebességmérésben, okosváros alkalmazásokban, beléptető rendszerekben, valamint turisztikai célú digitalizációs megoldásokban.

Referenciáink az egész világot lefedik – termékeink megtalálhatók többek között a Burj Khalifában, a Mercure Hotels szállodáiban, a Casino Luzernben, az Európai Bizottságnál, a Cseh Rendőrségnél, a frankfurti repülőtéren, a svéd Stena Line kikötőben, valamint a Mercedes-Benz Herbrand létesítményeiben.

Cégünkről, termékeinkről és referenciamunkáinkról bővebb információt, dokumentációt a honlapunkon találhatnak: <https://adaptiverecognition.com/>

Kérjük tekintse meg az alábbi rövid kisfilmünket, mely szakmai ajánlatukkal kapcsolatosan tartalmazhat az Önök számára fontos információkat.



HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSI ALAPELVEK

Az SI típusú intelligens mobil sebességmérő kamera megfelelő működéséhez az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a helyszín/mérőpont kiválasztása során:

- Megfelelő hálózati és mobil adatforgalom jelerősség a Rendőrség aktuális szolgáltatója által (jelenleg: Telekom). Az elvárt jelszint minimum -98 dBm.
- A figyelt sávok javasolt mennyiség max. 2 db és szélessége egyenként max. 3.75 m. A sebességmérő kamerát az útpálya szélétől mérve 3 m oldaltávolságon belül javasolt elhelyezni.
- Sebességkorlátozó jelzőtáblától 50 km/h megengedett sebesség határ alatti útszakaszon min. 50 m, 50 km/h feletti útszakaszon pedig min. 100 m távolságban kell legyen a kiválasztott mérőpont.
- A mérőpont 50 m-es körzetében ne legyen közúti csomópont, lehajtó vagy nagyobb kanyar.
- A sebességmérő lézernek akadálytalan rálátással kell rendelkeznie a megfigyelt útszakaszra. A kamera látóterét beárnyékoló akadályok, például épületek, infrastruktúra elemek vagy növényzet, akadályozzák a megfelelő működést.

MOBIL SEBESSÉGMÉRŐ KAMERA CÉLJA ÉS ELŐNYEI

Az ARH Informatikai Zrt. által Magyarországon gyártott, Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály által hitelesített, a VÉDA rendszerbe illeszthető SI típusú intelligens mobil sebességmérő kamera egy automatikus rendszám felismeréssel (ANPR) és hiteles sebességmérés funkcióval rendelkező mobil sebességmérő kamera.

A mobil sebességmérő kamera, a járművek hiteles sebességmérésén felül elvégzi a szükséges képi dokumentáció elkészítését és biztosítja a kommunikációt a központi rendszerrel ahová az adatcsomagoknak (szabálysértési vélelmeknek) meg kell érkeznie. Az alap sebességmérési funkción felül képes még a VÉDA rendszerben használt több más ellenőrzési funkció ellátására.

Az intelligens mobil sebességmérő kamera alapvető előnye, hogy több darab sebességmérő dobozzal (például TraffiGuard típusú készülékház) - a rendészeti szervek erőforrásainak bevonásával - több helyszínen valósítható meg ellenőrzés akár egyetlen egy SI típusú sebességmérő kamerával.

A sebességmérő dobozon kívül használható még gépjárműben és állványról történő sebességmérésre (opcionális kiegészítőkkal), melyekkel egy komplex ellenőrzés valósítható meg egy adott településen.

MOBIL SEBESSÉGMÉRŐ KAMERA PARAMÉTEREK

Típus	ARH CAM SI	
Méret	361 x 371 x 224 mm	
Súly	10.2 kg	
Környezetállóság besorolás	IP54	
Működési hőmérséklet	-20°C – +50°C	
Energiaigény, fogyasztás	12 - 17 V DC 25 W (átlagos fogyasztás) 50 W (max. fogyasztás)	
Mobil adatkommunikáció	3G / 4G	
Lézer hullámhossz és biztonsági osztály	905 nm Class I / Class 1m (EN60825-1)	
Inframegyvilágító hullámhossz	760 és 850 nm vegyesen	
Beállítás/vezérlés	Beépített érintőképernyős kijelző, 800 x 480 felbontás	
Rendszámolvasási pontosság	98% feletti rendszámolvasási és honosság megállapítási pontosság normál pozícióban elhelyezett, szennyeződés és roncsolásmentes rendszámtábla esetén, napszaktól függetlenül minden detektált járműnél.	
Rendszámolvasó motor típusa	Európai régió	
Sebességmérés	Mérési tartomány 1 – 300 km/h (hitelesítési engedélyszám: Th-9042/4/2025) Mérési távolság 600 m-ig Konfigurálható sávok száma: 1-2 db Sávonként és kategóriánként állítható sebességhatár	
VÉDA működési mód	• Automata sebességmérés • Kézi sebességmérés • SI box üzemmód	
Támogatott felhasználási mód	• Sebességmérő dobozban • Gépjárműben • Állványról	
VÉDA ellenőrzési funkciók	• Elhaladás figyelés • Sebességmérés • Forgalmatszámolás • ADR • Biztonsági öv • Behajtási tilalom • Kötelező haladási irány	• Záróvonal átlépés • Vasúti átjáró • Autópálya leállósáv • Autóbuszsáv • Tilos jelzés • Sárga jelzés



SZAKMAI AJÁNLAT

Intelligens Mobil Sebességmérő Kamera

VĚDA TELEPÜLÉSŐR
ADAPTIVE RECOGNITION

Tartozékok/kiegészítők

- Tároló bőrönd
- Külső GPS antenna
- Akkumulátor kábel
- Szivargyújtós tápkábel



- Adatkábel
- Külső akkumulátor
- Akkumulátor töltő
- Kameratalp (állványfejhez adapter)



Opcionális kiegészítők

- Szövegtáska
- Tápegység
- Kamera állvány (tripod állvány + állványfej)
- Autós ülés adapter
- Autós állvány (ülés adapter + állványfej)

AJÁNLAT MŰSZAKI TARTALMA

A szállításra kerülő ARH Cam S1 típusú kamera és tartozékai/kiegészítői kapcsán az alábbi műszaki szolgáltatásokat/tevékenységeket tartalmazza az ajánlat:

1. Sebességmérő kamera hatósági hitelesítése,
2. ORFK által biztosított Sebességmérő kamera SIM kártya igénylése, üzembe helyezése,
3. Sebességmérő kamera VÉDA központi informatikai rendszerének oktatói környezetéhez történő felvételének kezdeményezése ORFK-nál, illetve a csatlakozás ellenőrzése különböző környezetekbe,
4. VÉDA oktató környezetben elvégzett tesztelések/próbaüzem.

A beüzemelt kamera tesztelését az ORFK a Közigazgatási Hatósági Szolgálat (KHSZ) bevonásával végzi el, majd állást foglal a kamera éles üzembehelyezéséről. A tesztidőszak idejére az ARH Zrt biztosítja a szakértői támogatást.

A sebességmérő mobil kamera VÉDA rendszerbe való bekötésének feltétele, hogy Megrendelő és az illetékes Vármegyei Rendőrkapitányság között létre jöjjön egy együttműködési megállapodás!

Az opcionális kiegészítők szállítást jelen ajánlat nem tartalmazza! Az opcionális kiegészítők külön vagy módosított ajánlat alapján kerülhetnek szállításra a Megrendelői igények rögzítését követően.

JÓTÁLLÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

A szállításra kerülő hardver eszközökre, vállalt jótállási időintervallum: – **12 hónap**

A jótállási idő az adott eszköz Megrendelőnek történt átadás/telepítés napjától indul. A jótállásának alapvető feltétele, hogy a folyamatos üzemhez szükséges gyártói előírásokat a mindenkori üzemeltető betartsa.

Az iparági sztenderdeknek megfelelően jótállás nem terjed ki a kamerával együtt átadott szoftverekre (licencekre).

A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más, a szakszerűtlen működtetésből, beavatkozásból bekövetkezett károk helyreállítására.

A VÉDA kompatibilis ARH Cam S1 típusú kamera kizárólag a VÉDA rendszerben használható a magyar rendőrség (Felhasználó) által meghatározott felhasználási feltételek szerint. A kamera használatával kapcsolatos dokumentációk átadása nem történik meg Megrendelő részére, mivel azok a Felhasználó rendelkezésére állnak.

SZAKMAI AJÁNLAT

S1 Guard & TraffiGuard – Áthelyezhető Sebességmérő Végpont



www.vedatelepulesor.hu

ARH Informatikai Zrt.
+36 70 931 41 28
belfoldiroda@arh.hu

ADAPTIVE RECOGNITION
an arh company

© Copyright ARH Informatikai Zrt.
Minden jog fenntartva.
Dokumentum verzió: 260428

BEMUTATKOZÁS

Cégünk, az ARH Informatikai Zrt. 100%-ban magyar magántulajdonban lévő vállalat, amely 1991 óta meghatározó szerepet játszik világszerte a képalapú karakterfelismerés területén. Saját fejlesztésű kamerákat, okmányolvasókat és karakterfelismerő szoftvereket forgalmazunk, melyek a rendszámfelismeréstől az ipari kódok olvasásáig sokféle iparágban és célterületen nyújtanak megoldást.

Cégünk közel 300 főt foglalkoztat Magyarországon. Budapesten három irodánk is működik, ahol a mérnöki és kutatás-fejlesztési részlegünk mellett az értékesítési, rendszerüzemeltetési és egyéb adminisztratív vállalati funkciók is helyet kapnak. Modern perbáli üzemünk pedig a gyártás, összeszerelés és tesztelés automatizált központjaként működik – robottechnológiai háttérrel és fejlett infrastruktúrával. Ez a hazai fejlesztő- és gyártóközpont biztosítja azt az egyedülálló előnyt, hogy a termékek teljes életciklusa – a tervezéstől kezdve a fejlesztésen és gyártáson át egészen a későbbi szervizelésig – egy kézben van. Piacvezető termékeink biztos választást jelentenek Ügyfeleink számára. Megbízhatóságot, rugalmasságot és hosszú távú támogatást kínálunk minden együttműködés során.

Célunk intelligens megoldásokkal és magas színvonalú szolgáltatásokkal világszerte biztonságosabbá és hatékonyabbá tenni partnereink rendszereit, automatizálni folyamataikat és egyszerűsíteni működésüket.


Magyarországon elsősorban megbízható, prémium minőségű közlekedési és biztonságtechnikai rendszereket értékesítünk és telepítünk. Portfóliónk kiemelkedő elemei közé tartozik a több mint 500 sebességmérő eszközzel működő VÉDA rendszer, valamint az önkormányzatok részére szállított SI típusú mobil sebességmérő kamerák és a TraffiGuard készülékházak. Továbbá cégünk okmányolvasóit használja több, mint 1200 hazai szálloda és többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér automatikus határellenőrző rendszere is.

Nemzetközi jelenlétünk is jól tükrözi elkötelezettségünket: külföldi irodáinkkal és globális partnerhálózatunkkal öt kontinensen vagyunk jelen – Észak- és Dél-Amerikától Európán és Ázsián át egészen Ausztráliáig. Technológiáink világszerte bizonyítottak – többek között útdíjfizetési rendszerekben, határátkelők automatizálásában, sebességmérésben, okosváros alkalmazásokban, beléptető rendszerekben, valamint turisztikai célú digitalizációs megoldásokban.

Referenciáink az egész világot lefedik – termékeink megtalálhatók többek között a Burj Khalifában, a Mercure Hotels szállodáiban, a Casino Luzernben, az Európai Bizottságnál, a Cseh Rendőrségnél, a frankfurti repülőtéren, a svéd Stena Line kikötőben, valamint a Mercedes-Benz Herbrand létesítményeiben.

Cégünkről, termékeinkről és referenciamunkáinkról bővebb információt, dokumentációt a honlapunkon találhatnak: <https://adaptiverecognition.com/>

Kérjük tekintse meg az alábbi rövid kisfilmünket, mely szakmai ajánlatukkal kapcsolatosan tartalmazhat az Önök számára fontos információkat.



HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSI ALAPELVEK

Az S1 típusú mobil sebességmérő kamerával és TraffiGuard típusú készülékkel megvalósított sebességmérő végpont megfelelő működéséhez az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a helyszín/mérőpont kiválasztása során:

- Megfelelő hálózati és mobil adatforgalom jelerősség a Rendőrség aktuális szolgáltatója által (jelenleg: Telekom). A TraffiGuard készülékhez kiválasztott pozíciójában az elvárt jelszint minimum -98 dBm. A mobil hálózat megfelelőségének ellenőrzéséhez, szükség esetén útmutatót tudunk biztosítani.
- A figyelt sávok javasolt mennyiség max. 2 db és szélessége egyenként max. 3.75 m. A sebességmérő eszközt az útpálya szélétől mérve 3 m oldaltávolságon belül javasolt elhelyezni, illetve biztosítani kell a könnyű megközelíthetőséget.
- Sebességkorlátozó jelzőtáblától 50 km/h megengedett sebesség határ alatti útszakaszon min. 50 m, 50 km/h feletti útszakaszon pedig min. 100 m távolságban kell legyen a kiválasztott mérőpont.
- A mérőpont 50 m-es körzetében ne legyen közúti csomópont, lehajtó vagy nagyobb kanyar.
- A sebességmérő lézernek akadálytalan rálátással kell rendelkeznie a megfigyelt útszakaszra. A kamera látóterét beárnyékoló akadályok, például épületek, infrastruktúra elemek vagy növényzet, akadályozzák a megfelelő működést.

A kiválasztott helyszín(ek)e)t első körben, az illetékes Vármegyei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályával javasolt kijelölni, akik az Önkormányzattal közösen kitűzött célok és törekvések figyelembevételével megkérlik az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) jóváhagyását is.

LÉTESÍTÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, ÉLESÍTÉS FELTÉTELEI

Az áthelyezhető sebességmérő végpont telepítéséhez és üzembehelyezéséhez az alábbi feltételek szükségesek, melyek biztosítása, illetve költségeinek viselése Megrendelő feladata¹:

1. Tervezés, engedélyeztetés

A készülékház, előjelző tábla és a beton alaptest telepítéshez szükséges tervek és engedélyek elkészítése/beszerzése, valamint a megvalósulási tervek elkészítése, szükség esetén a geodéziai bemérések elvégzése.

2. Forgalomkorlátozási terv, forgalomterelés

Amennyiben a készülékház, előjelző tábla és a beton alaptest telepítési munkálatai országos közutat érintenek és az illetékes közútkezelő azt előírja, akkor forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, illetve a munkavégzés idejére az abban rögzített feltételekkel kell biztosítani a forgalomterelést.

3. Beton alaptest

A készülékház telepítéséhez szükséges vasbeton alaptest biztosítása (a TraffiGuard típusú készülékháznak és a helyi talajviszonyoknak megfelelően) az illetékes rendészeti szervek által jóváhagyott pozícióban, illetve az illetékes közútkezelő által meghatározott feltételek alapján.

4. Erősáramú energiaellátás

A készülékház működéséhez szükséges erősáramú energiaellátás biztosítása (tervezés, engedélyeztetés, áramszolgáltatói ügyintézés, szakfelügyelet, kiépítés, védőföldelés megvalósítás (földelő szonda), érintésvédelmi vizsgálat). Az energiaellátás vételezése a helyszíni adottságok függvényében történhet átalány díjas, illetve mért fogyasztás alapján is.

5. Előjelző tábla

A járművek elhaladási sebességének ellenőrzésére szolgáló sebességellenőrző végpontok előtt a KRESZ 2. számú függelékének zs/5 bekezdése szerinti tábla elhelyezése kötelező, két irányú forgalom esetén mindkét irányból.

6. VÉDA csatlakozás

A telepítéssel kapcsolatos igényekkel szükséges megkeresni a telepítés helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot, ahol a kezdeményezés szakmai indoklását megvizsgálják és a kezdeményező ezt követően kap tájékoztatást arról, hogy a VÉDA rendszer keretében való használat megvalósulhat-e. Ebben az esetben a berendezések üzemeltetése, használata miatt a rendőrséggel együttműködési megállapodás megkötése is szükségessé válhat.


7. SIM kártya

A 6. pontban foglaltak teljesülése esetén az Országos Rendőr-főkapitányság biztosítja a Megrendelő részére a VÉDA kompatibilis APN SIM kártyá(ka)t melye(ke)t a sebességmérő üzembehelyezése előtt át kell adni a sebességmérő kamerát szállító szervezetnek.

¹ Az ajánlat kibővíthető ezen feladatok elvégzésével is, de tapasztalatunk szerint a költséghatékony megvalósítás érdekében célszerű, ha ezeket helyi szolgáltatók végzik.

MOBIL SEBESSÉGMÉRŐ KAMERA PARAMÉTEREK

Típus	ARH CAM SI Guard
Méret	361 x 358 x 205 mm
Súly	9.5 kg
Környezetállóság besorolás	IP54
Működési hőmérséklet	-20°C – +50°C
Energiaigény, fogyasztás	12 – 17 V DC 25 W (átlagos fogyasztás) 50 W (max. fogyasztás)
Mobil adatkommunikáció	3G / 4G
Lézer hullámhossz és biztonsági osztály	905 nm Class 1 / Class 1m (EN60825-1)
Inframegvilágító hullámhossz	760 és 850 nm vegyesen
Beállítás/vezérlés	Beépített érintőképernyős kijelző, 800 x 480 felbontás
Rendszámolvasási pontosság	98% feletti rendszámolvasási és honosság megállapítási pontosság normál pozícióban elhelyezett, szennyeződés és roncsolásmentes rendszámtábla esetén, napszaktól függetlenül minden detektált járműnél.
Rendszámolvasó motor típusa	Európai régió
Sebességmérés	Mérési tartomány 1 – 300 km/h (hitelesítési engedélyszám: Th-9042/4/2025) Mérési távolság 150 m-ig Konfigurálható sávok száma: 1-2 db Sávonként és kategóriánként állítható sebességhatár
VÉDA működési mód	SI box üzemmód
Támogatott felhasználási mód	Sebességmérő dobozban
VÉDA ellenőrzési funkciók	- Elhaladás figyelés - Sebességmérés - Forgalomszámlálás



Tartozékok/kiegészítők

- Szövegtáska
- Tápegység
- Adatkábel
- Kamera talplemez (TraffiGuard készülékhez)

**Opcionális kiegészítők**

- Tároló bőrönd
- Külső GPS antenna
- Akkumulátor kábel
- Külső akkumulátor
- Akkumulátor töltő
- Kameratalp (állványfejhez adapter)



KÉSZÜLÉKHÁZ CÉLJA ÉS ELŐNYEI

Az ARH Informatikai Zrt. által Magyarországon gyártott, Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály által hitelesített, a VÉDA rendszerbe illeszthető S1 típusú mobil sebességmérő kamera célja, hogy a TraffiGuard típusú készülékházzal együttesen létrejöjjön egy automatikus rendszám felismeréssel (ANPR) és hiteles sebességmérés funkcióval rendelkező áthelyezhető sebességmérő végpont, mely a magyarországi települések közigazgatási területén pozitív hatást gyakorol a közlekedés- és közbiztonságra.

Az áthelyezhető sebességmérő végpont alapvető előnye, hogy több darab TraffiGuard típusú készülékházzal – a rendészeti szervek erőforrásainak bevonásával – több helyszínen valósítható meg ellenőrzés akár egyetlen egy S1 típusú sebességmérő kamerával.

Az áthelyezhető sebességmérő végpontnak alapvetően két alkotó eleme van. A mobil sebességmérő kamera, mely elvégzi a járművek hiteles sebességmérését és a képi dokumentáció elkészítését és biztosítja a kommunikációt a központi rendszerrel ahová az adatsomagoknak (szabálysértési vélelmeknek) meg kell érkeznie, illetve egy vagy több fixen telepített készülékház, amely az útmenti infrastruktúra részeként biztosítja a sebességmérő berendezés védelmét, üzemszerű működtetését, egyszerű pozicionálását és áthelyezhetőségét.


A TraffiGuard típusú készülékház előnyei ezen területen alkalmazott más berendezésszekrényekkel szemben:

- S1 típusú sebességmérő kamera gyártója által fejlesztett eszköz, mellyel biztosított, hogy képes az eszköz működtetéséhez szükséges megfelelő környezeti tényezőket (hőmérséklet, páratartalom) biztosítani. Nem megfelelő környezeti viszonyok között használt eszköz élettartama csökkenhet, meghibásodásának valószínűsége pedig nőhet.
- Hosszabb készülékház élettartam, mivel a szekrényelemek rozsdamentes anyagok felhasználásával készültek, így nincsenek korrózió okozta problémák, illetve plusz felületvédelmi karbantartási folyamatok.
- Rendelkezik az S1 típusú sebességmérő kamerával kompatibilis, annak működtetéséhez szükséges beépített GPS antennával.
- Szerszám nélkül fokozatmentesen forgatható, az egyszerűbb és precízebb beállítást pedig rovátkolás segíti.
- 230 V-os energiaellátás esetén biztosítja az S1 típusú sebességmérő kamera működtetéséhez szükséges gyengeáramú tápellátást, így a helyszíni működtetésnél a külső akkumulátor nem szükséges.
- A letisztult formavilág mellett moduláris felépítésű, így egy esetleges sérülés/rongálás esetén könnyebben javítható, cserélhetők a részegységek.
- Nyitható előlapi ajtó, mely megkönnyíti a karbantartást és a tisztítást, illetve a hátsó ajtó 3 pontos biztonsági zárral és cserélhető zárbetéttel rendelkezik.
- Nagyobb forgatási szög mely lehetővé teszi a könnyebb elhelyezést, illetve a 2x2 sávú úton történő alkalmazását mind a négy irányban.

A TraffiGuard készülékház tervezése és gyártása a rendőrség által meghatározott irányelvek és tapasztalatok szerint történt, melynek eredményeként a készülékház rendőrségi bevizsgálását követően jóváhagyásra került a VÉDA rendszerben történő használata/alkalmazása.

KÉSZÜLÉKHÁZ PARAMÉTEREK

Típus	TraffiGuard
Méret	800 x 550 x 1840 mm (mélység x szélesség x magasság)
Súly	95 kg
Szekrénytest és tartóoszlop anyaga	rozsdamentes acél 2 x 6 mm, ENI4449 P2A ragasztott biztonsági üveg
Felületkezelés	a lábazat és az oszlop szálcsiszolt rozsdamentes acél, a szekrénytest finomstruktúr porfestett
Szín	RAL 9006
Környezetállóság besorolás	IP 54
Ütésállóság	IK08
Energiaigény, fogyasztás	230V/50Hz, 10A 250 W (átlagfogyasztás SI típusú sebességmérővel együtt)
Túlfeszültség elleni védelem	T2 + T3; LAN oldali túlfeszültségvédő
Szekrénytest forgatási szög	300° (túlfordulást akadályozó ütkezőkkel ellátva)
Funkciók	• Automata klimatizálás /szellőztető ventilátorok, fűtés, páramentesítő egység, termosztátok/ • (csak 230V-os energiaellátás esetén) • Akkumulátor nélküli működtetés támogatás • Szekrénytest belső világítás • Beépített 230 V elosztó • Beépített GPS antenna + 2 db átalakító • 3 pontos biztonsági zár (cserélhető zárbetét) • Alapvasalat (33 x 33 x 21 cm) • Földelő laposacél (96 x 3 cm)
Tartozék(ok)/kiegészítő(k)	SI Phantom álkamera
Opcionális kiegészítő(k)	Kiegészítő inframegvilágító



INFRASTRUKTÚRA PARAMÉTEREK

A TraffiGuard típusú készülékház megfelelő működéséhez az alábbi paraméterek szerint kell biztosítani a szükséges infrastruktúra elemeket:

1. Beton alaptest

- Mérete:** min. 130 x 70 cm (a helyszíni talajviszonyokhoz képest kerüljön meghatározásra a vastagsága)
- Tervezés:** A beton alaptest méretezést a TraffiGuard méretei, illetve annak bruttó súlya (készülékház, sebességmérő kamera és tartozékai) alapján kell elvégezni, ami 110 kg.
- Elhelyezés:** Az út szélétől a távolságot az adott sáv szélessége, illetve a rendőrségi gyakorlat határozza meg.
Ellenőrizni szükséges a hálózati és mobil adatforgalom jelerősséget a helyszín kiválasztási alapelvekben rögzítettek szerint.
Az út szintjéhez képes max +/- 15cm szintben kerüljön elhelyezésre és mindenképp vízszintes legyen.
A beton alaptest felszíne emelkedjen el a talaj szintjétől, hogy eső esetén ne mosódjon rá a föld.
- Vasalat:** A helyszíni adottságoknak és méretnek megfelelő beton vasalat, illetve az ARH Zrt. által biztosított alapvasalatot (a vasbeton alaptestbe beépítendő „betonhorgony” mely a készülékház megfelelő pozícióban történő rögzítését biztosítja) a beton alaptest közepébe kell elhelyezni (rögzíteni a beton vasalathoz) és szintbe betonozni.
- Kialakítás:** Betonozható gégecsövet kell az alaptestbe elhelyezni, amit az alapvasalaton keresztül kell felvezetni. A gégecső sima belsejű és max. 45 fokban lehet meghajlítva (javasolt típus: Univolt FXKVR), fent min. 5-10 cm-et lógjon túl alul pedig 20-30 cm-t. A gégecső átmérője a behúzásra kerülő erősáramú kábel vastagságától függ, de max. átmérője 70 mm javasolt (80 mm-es az alapvasalton a lyuk, amin felvezetésre kerül).

2. Erősáramú energiaellátás

- Teljesítmény:** 230V/50Hz, 10A
- Várható átlagos fogyasztás:** 250 W (várható éves fogyasztás: 2 190 kWh)
- Max. kábel átmérő:** 12 mm
- Tűlfeszültség védelem:** TI (opcionális)
- Érintésvédelmi felülvizsgálat:** Igen
- Földelőszonda:** Igen

3. Előjelző tábla

A mérőponthoz (két irányú forgalom esetén mindkét irányból) érkező járművek számára a KRESZ 2. számú függelékének zs/5 bekezdése szerinti tábla elhelyezése kötelező 50 km/h megengedett sebesség határ alatti útszakaszon min. 50 m, 50 km/h feletti útszakaszon pedig min. 100 m távolságban.



TEVÉKENYSÉGEK, FELDATOK FELOSZTÁSA

Az áthelyezhető sebességmérő végpont telepítéséhez és üzembehelyezéséhez szükséges tevékenységek, feladatok felosztása az alábbi:

		ARH Zrt. feladat	Önkormányzati feladat
1. SI Guard kamera	VÉDA csatlakozási megállapodás		✓ *
	Hatósági hitelesítés	✓	
	SIM kártya üzembe helyezés, VÉDA csatlakoztatás	✓	
2. TraffiGuard készülékház	Készülékház, beton alaptest, valamint előjelző tábla elhelyezés tervezése, hálózati és mobil adatforgalom jelerősség ellenőrzése.		✓ *
	Engedélyeztetés – Készülékház, beton alaptest, előjelző tábla		✓
	Forgalomkorlátozási terv		✓
	Forgalomterelés		✓
	Készülékház alapvasalat biztosítása	✓	
	Beton alaptest kiépítése		✓
	Építőmesteri/műszaki ellenőri feladatok		✓
	Gyártása, helyszínre szállítása	✓	
	Helyszíni telepítése	✓	
	Üzembe helyezése	✓	
3. Energiaellátás	Erősáramú energiaellátás tervezése		✓ *
	Engedélyeztetés – Erősáramú energiaellátás		✓
	Erősáramú energiaellátás kiépítés		✓
4. Előjelző tábla	Előjelző tábla elhelyezés		✓

* Ezeknek az önkormányzati feladatoknak az ellátásához az ARH Zrt. online konzultációs és tanácsadói közreműködést biztosít.

RENDŐRSÉGI ELJÁRÁSREND

Objektív felelősség alapját képező jogsértések dokumentálása és automatikus továbbítására képes Áthelyezhető sebességmérő végpont létesítésének feltétele az ORFK VÉDA rendszeréhez történő csatlakoztatás, illetve az, hogy az illetékes rendőrségi szervezet biztosítsa a sebességmérők áthelyezését a különböző végpontok között.

A VÉDA rendszerhez történő csatlakoztatás alapvető feltétele a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvettelt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendeletnek való megfelelés. Ennek és a VÉDA központi rendszere felé irányuló interfésznek az SI Guard mobil sebességmérő kamera megfelel, továbbá szerepel a rendőrség által használatra alkalmasnak ítélt eszközök listáján.

A VÉDA rendszerhez történő csatlakozás eljárásrendje az alábbi:

1. Az Önkormányzat felveszi a kapcsolatot az illetékes rendőr-főkapitánysággal, hogy az általuk kitűzött célok és törekvések figyelembevételével megtörténhessen a helyszín kijelölése.
A konkrét célok és helyszín(ek) meghatározását követően, az illetékes rendőr-főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) jóváhagyása szükséges a projekt elindításához.

2. Az Önkormányzatnak együttműködési megállapodást kell kötnie az illetékes rendőr-főkapitánysággal annak érdekében, hogy az Önkormányzat által megvásárolt SI Guard sebességmérő kamera és TraffiGuard készülékház VÉDA rendszerben történő használata megvalósulhasson.

Az együttműködési megállapodás pontos tartalmát az adott Önkormányzat az illetékes rendőr-főkapitánysággal közösen fogja meghatározni, de a tapasztalatok szerint az alábbiakban egyeznek meg a Felek az együttműködési időszakra:

Önkormányzati vállalások:

- az illetékes rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátja a tulajdonába lévő eszközöket.
- vállalja az eszközök folyamatos működőképességét és üzemeltetési feltételeinek biztosítását, illetve azok költségeit.
- az eszközök üzemzavara/meghibásodása esetén gondoskodik azok elhárításáról viseli azok költségeit, illetve folyamatosan tájékoztatja az illetékes rendőr-főkapitányságot a folyamat státuszáról.

Illetékes rendőr-főkapitányság vállalások:

- biztosítja a szükséges képezéssel rendelkező személy bevonását az eszközök kezeléséhez, illetve a rendeltetésszerű használatot.
 - az általa beüzemelt eszközök működéséből adódó, alaptevékenységbe utalt, intézkedési kötelezettségébe tartozó tevékenységeket és intézkedéseket foganatosítja, végrehajtja.
 - tájékoztatja az Önkormányzatot amennyiben az eszközök állagában, használhatóságában hibát észlel.
3. Önkormányzat az ARH Zrt. közreműködésével megigényli az ORFK-tól a beüzemeléshez szükséges VÉDA kompatibilis APN SIM kártyá(ka)t, melyeket az ORFK térítésmentesen biztosít.
 4. A beüzemelt végpontok tesztelését az ORFK a Közigazgatási Hatósági Szolgálat (KHSZ) bevonásával végzi el, majd állást foglal a végpont éles üzembehelyezéséről. A tesztidőszak idejére az ARH Zrt biztosítja a szakértői támogatást.

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

A szállításra, telepítésre kerülő eszközökre, vállalt jótállási időintervallumok az alábbiak:

TraffiGuard készülék ház – **akár 36 hónap**

SI Guard sebességmérő kamera – **12 hónap**

SI Phantom álkamera – **6 hónap**

A jótállási idő az adott eszköz Megrendelőnek történt átadás/telepítés napjától indul. A jótállásának alapvető feltétele, hogy a folyamatos üzemhez szükséges gyártói előírásokat a mindenkori üzemeltető betartsa. Az eszközök folyamatos működése a megfelelő üzemeltetés és az előírt rendszerességgel elvégzett megelőző karbantartási műveletek mellett biztosítható. Az eszközök jótállási időszaka alatt karbantartási műveletek kizárólag az ARH Zrt. vagy az általa jóváhagyott szervezet részéről végezhetőek!

A karbantartási szolgáltatást a készülékházak telepítési napjától számítva meg kell kezdeni, kivéve akkor, ha az erősáramú energiaellátás nem áll rendelkezésre. Erősáramú energiaellátás hiánya esetén a telepítés napjától számított 6 hónapon belül kell megkezdeni a karbantartási szolgáltatást.

A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más, a szakszerűtlen működtetésből, beavatkozásból bekövetkezett károk helyreállítására.



A rögzített jótállási időn felül a TraffiGuard típusú készülékházra **60 hónapos korrózióállósági időtartam** vonatkozik, mely szintén az átadás/telepítés napjától indul.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Az eszközök átadásakor vagy a telepítést és üzembe helyezést követő készre jelentéskor az alábbi dokumentációk kerülnek átadásra:




- o Felhasználói kézikönyv – TraffiGuard készülékház
- o Üzemeltetési és karbantartási utasítás – TraffiGuard készülékház


TraffiGuard alapvasalt paraméterek



Álkamera műszaki paraméterek

Típus	S1 Phantom
Méret	182 x 373 x 226 mm – kinyitva 77 x 373 x 226 mm – összezárva (mélység x szélesség x magasság)
Súly	1065 g
Fő anyaga	AlMg3 ötvözet
Felületkezelés	A konzol natúr alumínium, az előlap sima felületű porfestett.
Szín	RAL 9005
Funkció	Az S1 típusú sebességmérő kamerát imitáló eszköz arra az esetre, ha nem történik tényleges sebességmérés az adott TraffiGuard készülékházban.
Előnyei	• Könnyű kezelhetőség, a sebességmérő kamerával azonos rögzítési mód. • Szerszám nélkül összezárható, így a TraffiGuard készülékház alsó részében elhelyezhető. • Rozsdamentes anyagok felhasználásával készült.





Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám: FSZ/628-12/2026
aláírásáról

Telefon: 57/520-115

E-mail: kiss.katalin@jaszfenyszaru.hu

Tárgy: Előterjesztés MGT

Ügyintéző: Kiss Katalin

Hiv.szám:-

Előterjesztés

**Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22.szám, 328/1.hrsz-ú ingatlan
áramellátásának megoldására a lakossági szolgáltatások bővítése
érdekében.**


Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzata a lakossági igényeket tudomásul véve, a Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22.szám, 328/1.hrsz-ú ingatlanra a lakossági szolgáltatások bővítésének érdekében, valamint hogy az ingatlan el legyen látva villamos energiával az áramszolgáltató MVM Émász Áramhálózati Kft -hez (3525 Miskolc, Dózsa Gy.u.13.) áramhálózati igénybejelentést nyújtott be (2026.04.23-án), 3x160A +3x63A teljesítményre.

Az igénybejelentés során kértük, hogy a 2014.márciusban szintén az Önkormányzat által kért 3x160A-re vonatkozó, általuk elfogadott és általunk az MGT (mellékelve) alapján befizetett (2.207.768,-Ft) de az MVM által azóta sem kiépített teljesítményigény bejelentésünket az igénybejelentés árazása során vegyék figyelembe.

A 2026.06.23-án e-mail-ben érkezett, de az MVM által 2026.06.19.-én 09.24-kor aláírt (mellékelt) Műszaki Gazdasági Tájékoztató (továbbiakban: MGT) szerint az igényelt teljesítmény 1.459.600,- Ft + ÁFA azaz 1.853.692,- Ft, mely ajánlat kettő hétig érvényes, azaz legkésőbb 2026.06.03. 9.24-ig kell elfogadás esetén aláírt formában visszaküldeni.

Fentiek szoros határidő miatt az MGT elfogadásra, aláírásra és visszaküldésre került. Kérjük az MGT-ben szereplő díj utalásához a költségvetésben a fenti forrás biztosítását.



Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem elő:

...../2026.(....) Képviselő-testületi határozata Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22. szám, 328/1.hrsz-ú ingatlan áramellátásának megoldására a lakossági szolgáltatások bővítése érdekében.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete javasolja

- Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22.szám, 328/1.hrsz-ú ingatlanra az Önkormányzat igénybejelentésére az MVM Émász Áramhálózati Kft.-től érkezett MGT (Műszaki-gazdasági tájékoztató) elfogadását követően az MGT-ben szereplő forrás biztosítását az ingatlan áramellátásának biztosítása céljából.

A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert az MGT aláírását és a kiépítést követően a Hálózatsatlakozási, Hálózathasználati és Kereskedelmi szerződések megkötésére. A költségvetésében az MGT szerinti utalásra 1.459.600,-Ft+ÁFA azaz 1.853.692,- Ft összeget biztosítja.

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtás határnapja: folyamatos

Jászfényszaru, 2026. június 24.

Zsámboki Sándor
polgármester

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Ügyintézőnk: Sipos Magdolna
hálózathasználati szerződéskötő munkatárs

Hálózathasználati Osztály
Levelezési cím: 3501 Miskolc 1. Pf. 99
Tel.: +36 (46) 535-348 (9-14 h között)
Fax: +36 (46) 535-666
E-mail: magdolna.sipos@emasz.hu
Iktatószám: HH / 410 / 2014.

Előzetes:	2014 MÁRC 05	1131
Ellátás:	153-3/2014	
Elosztó:		Tamás B.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Jászfényszaru
Szabadság tér 1.

5126

Tárgy: Műszaki-gazdasági tájékoztató igénybejelentésre

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi fogyasztási helyre benyújtott energiaigény a lenti feltételekkel elégíthető ki.

Ügyszám: 602513318
Fogyasztási hely azonosító: 21718772
Fogyasztási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Dózsa György út 16.
Helyrajzi szám: 328/1.
Mérési pont: HU000220F11-S00000000000007790604

Jelenleg rendelkezésre álló teljesítmény

1. csatlakozási ponton	10,58 kVA	46 A	0 A	0 A
------------------------	-----------	------	-----	-----

Igényelt teljesítmény

1. csatlakozási ponton	110 kVA	160 A	160 A	160 A
------------------------	---------	-------	-------	-------

A csatlakozás műszaki jellemzői

Feszültség szint	csatlakozás:	0,4 kV	mérés:	0,4 kV
Csatlakozási pont:	Csatlakozó vezeték rendszerhasználó felőli végpontja / áramkötési pontja			
A csatlakozás módja:	0,4 kV-os kábel			létesítendő
Elosztó tarifa:	KIF III.			

A csatlakozás pénzügyi feltételei

A csatlakozási alapidő és a csatlakozóvezeték létesítés becsült összege a 76/2011 (XII. 21.) NFM rendelet, illetve a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal 868/2011. számú határozata alapján kerül kiszámításra az alábbiak szerint:

3.600 Ft/A + ÁFA mértékű

csatlakozási díj megfizetése az alábbiak szerint:

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
05-09-013453

ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT

Ph.

Csatlakozási díj: (3*160 A – 1*46 A) 434 A × 3600.-Ft/A	1 562 400 Ft
Csatlakozókábel létesítési díj becsült költsége (nettó):	176 000 Ft
Áfa 27 %	469 368 Ft
Mindösszesen:	2 207 768 Ft

A jelenleg rendelkezésre álló teljesítményt a számításnál figyelembe vettük.

A csatlakozási díjat átutalással egyenlíthetik ki. A tájékoztató elfogadásának visszajelzése után megadjuk az átutaláson feltüntetendő rendelésszámot. A csatlakozási díj befizetésének határideje a rendelésszám megküldését követő 8. munkanap. Mivel a csatlakozási díj pénzeszköz átadásnak minősül, társaságunk a számviteli törvény alapján számlát csak a pénzügyi teljesítés után fog kiállítani.

Amennyiben a csatlakozóvezeték földfelszínre vetített tényleges hossza meghaladja a becsült hosszat – melyet a Felhasználó a helyszíni ellenőrzéskor kiállított munkalapon aláírásával igazol – akkor a többlethossz díja utólag kiszámlázásra kerül. A csatlakozóvezeték létesítés szabadvezetékes csatlakozás esetén 30 m-ig, kábelcsatlakozás esetén 15 m-ig díjmentes.

A csatlakozás műszaki feltételei

A felhasználási hely kialakításához a 2013. évi XXIV. törvény előírásai alapján csatlakozókábel létesítése szükséges.

Csatlakozóvezeték létesítés várható ideje:	2015.02.13
--	------------

Amennyiben a jelen levélünkben megadott műszaki-gazdasági tájékoztatónkat kézhezvételétől számított 2 héten belül írásban elfogadják, a villamosenergia-vételezés feltételének megteremtését

2015. február hónapra vállaljuk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fentiekben közölt időponttól későbbi időpontban történő műszaki-gazdasági tájékoztatónk elfogadása esetén szíveskedjenek az alábbiakat figyelembe venni:

- Kábeles csatlakozó létesítés átfutási ideje - a hatósági engedélyeztetési eljárások hosszú ideje miatt - legalább 6 hónap.
- Kábelfektetés csak megfelelő időjárási körülmények között és az Önkormányzatok munkavégzési engedélyével lehetséges, ezért november 15. és március 15. között általában nem lehet kábelt fektetni!

Amennyiben az Elosztói engedélyes a csatlakozóvezeték létesítéséhez hatósági engedélyt, illetve tulajdonosi hozzájárulásokat nem kapja meg és emiatt a teljesítés meghiúsul, úgy a jelen műszaki-gazdasági tájékoztató hatályát veszti, és az Elosztói engedélyes az igénybejelentő által a csatlakozási díj összegét kamatmentesen, a lehetetlenülés időpontjáig felmerült költségeket (pl. tervezés, adat-egyeztetés költségei) levonva visszafizetni köteles. Ha a szerződésben vállalt kötelezettséget az Elosztói engedélyes az e pontban leírt, neki fel nem róható ok miatt nem tudja teljesíteni, úgy az igénybejelentő a műszaki-gazdasági tájékoztatóval kapcsolatos költségeit és kárát maga viseli. Az Elosztói engedélyes az alábbi felsorolt, számára fel nem róható okokból esetlegesen bekövetkező határidőcsúszásért felelősség nem terheli:

- Hatósági engedélyezési eljárás elhúzódása
- A munkaterület hiánya miatti csúszás
- Az igénybejelentő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése

Sh.

A hálózatra való csatlakozás feltételeként az elszámolási méréshez mérési tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra 2 példányban be kell nyújtani társaságunk mérés technikai és mérőellenőrzési osztályára az alábbi postacímen:

Elmű Hálózati Kft.
Mérés technikai és mérőellenőrzési osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74.

Nem kell terv abban az esetben, ha kisfeszültségű fogyasztásmérés esetén a felhasználó a mérőhely kialakítását regisztrált vállalkozóval végezteti, aki csatlakozási pontra telepített, igényelt teljesítményhez illesztett, elszámolási módnak és tarifális igénynek megfelelő, és társaságunk által elfogadott rendszerengedéllyel rendelkező tipizált fogyasztásmérő szekrényt alkalmaz. A mérőhelyet csatlakozási ponton, kisfeszültségű földkábeles csatlakozás esetén az ingatlan közterületi határán, vagy attól egy méter távolságon belül kell kialakítani. Ebben az esetben a regisztrált vállalkozó által készített nyilatkozat pótolja a jóváhagyott kiviteli tervet. A regisztrált vállalkozók listája, valamint a nyilatkozat elérhető honlapunkon: <http://halozat.emasz.hu/fogyasztasmeres>.

A mérőhely kivitelezését követően a kivitelezői nyilatkozatot meg kell küldeni társaságunk mérés technikai és mérőellenőrzési osztályára a fenti postacímen. A kivitelezői nyilatkozat elfogadása feltétele a bekapcsolásnak.

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése szerint a távleolvasható fogyasztásmérő távleolvasását lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat felhasználási helyen belül történő kiépítésének költsége és az adatátviteli kapcsolat folyamatos biztosításának kötelezettsége és azok költségei, beleértve az előfizetési díjat is, a felhasználót terhelik. Ha a távleolvasást GSM modemmel és elosztói tulajdonú SIM kártyával végezzük, ennek üzemeltetési költségeit, beleértve az alapdíjat az elosztói engedélyes kiszámlázza. Ennek díja jelenleg 6000 Ft/modem/év. A mérési tervnek tartalmaznia kell az elszámoláshoz szükséges távleolvasás adatátvitelének megvalósítási módját is. A mérési tervvel és a távleolvasással kapcsolatos követelményeket megtalálják honlapunkon.

(<http://halozat.emasz.hu/fogyasztasmeres>)

Az előírásoknak megfelelő fogyasztásmérő hely kialakítása a felhasználó feladata. A fogyasztásmérőhely, a méretlen és a mért fővezeték kialakításának feltételeit üzletszabályzatunk tartalmazza, figyelembe véve az MSZ 447:2009 szabvány előírásait. A kivitelezési munkát regisztrált vállalkozó végezheti.

Az áramváltókat és az áramkorlátozókat az igénylőnek kell cserélnie az alábbiak szerint:

Beépítendő áramváltók:	3 × 200/5 A, 0,5S osztálypontosság
------------------------	------------------------------------

Az áramváltó teljesítményének kiválasztásánál az alábbi táblázat nyújt segítséget:

ÁV teljesítmény:	1VA	1,25VA	1,5VA	1,75VA	2,5VA	3,75VA	5VA	7,5VA	10VA	12,5VA	15VA
2,5 mm ² -es vezeték hossz tartomány: (m)	0,7 + 2,8	0,9 + 3,5	1,1 + 4,3	1,3 + 5,0	1,8 + 7,1	2,7 + 10,7	3,6 + 14,3	5,4 + 21,4	7,1 + 28,5	8,9 + 35,7	10,7 + 42,8
1,5 mm ² -es vezeték hossz tartomány: (m)	0,4 + 1,7	0,5 + 2,1	0,6 + 2,6	0,8 + 3,0	1,1 + 4,3	1,6 + 5,0	2,1 + 5,0	3,2 + 5,0	4,3 + 5,0		

A mérőváltók beépítésének a feltétele, hogy a beszerzett új mérőváltók műbizonylatait előzetesen be kell küldeni az ÉMASZ Hálózati Kft. hálózathasználati osztályára (szkennelve e-mailben, faxon vagy papíron). A műbizonylatok alapján ellenőrzésre kerül, hogy a beszerzett mérőváltók megfelelnek-e a mérési tervben ill. a levelünkben meghatározott paramétereknek.

Amennyiben a gyártó ill. forgalmazó által a mérőváltóhoz adott műbizonylat egyedi azonosításra alkalmas adatokat nem tartalmaz, akkor az a kivitelező arra vonatkozó nyilatkozata helyettesítheti, hogy a mérőváltók megfelelnek-e a mérési tervben ill. a levelünkben meghatározott paramétereknek.

A mérőváltók cseréjét kizárólag egyeztetett időpontban, munkatársaink ellenőrzése mellett szabad elvégezni. A műbizonylatok ellenőrzése után munkatársunk telefonon jelentkezik az Önök által megadott kapcsolattartónál időpont-egyeztetésre.

De.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem egyeztetett időpontban történő munkavégzés Üzletszabályzatunk 7.8.2 f) pontja szerint szerződésszegésnek minősül, amelynek a következménye kötbér, a rendelkezésre állás szüneteltetése amennyiben a hiteles mérés feltételei a helyszínen azonnal nem állíthatók helyre.

Az áramütés elleni védelem létesítéséről (és ellenőrzéséről) jogszabály rendelkezik. A jogszabály rendelkezéseit együtt kell alkalmazni az MSZ HD 60364 -4-41, az MSZ 447 valamint a jogszabályban hivatkozott más nemzeti szabvány követelményeivel. A vonatkozó szabványok alapján az alkalmazható áramütés elleni védelem az ÉMÁSZ Hálózati Kft. közcélú kifesztültségű hálózatain TN.

Más fogyasztó vételezését befolyásoló, hálózati zavarokat okozó fogyasztó-berendezés tervezett alkalmazása esetén a zavarok korlátozására és megelőzésére vonatkozó előírásokat Üzletszabályzatunk, valamint az MSZ-EN 50160 szabvány tartalmazza.

Üzletszabályzatunk szintén elérhető honlapunkon. (<http://halozat.emasz.hu/jogszabalyok-szabalyzatok>)

A teljesítmény-bővítés feltételei a következők:

- a csatlakozási díj megfizetése,
- előírt mérési terv, vagy a tipizált mérőhelyekhez kivitelezői nyilatkozat elfogadása az ELMŰ Hálózati Kft. által,
- a méretlen fővezeték és a fogyasztásmérő-hely (a mérési terv szerinti) kialakítása és készre jelzése a felhasználó által,
- az adatátviteli útvonal biztosítása a távleolvasáshoz,
- hálózat-csatlakozási szerződés módosítása
- szükség esetén a villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés módosítása,
- hálózathasználati szerződés módosítása

Benyújtandó dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat
- Mérőváltó hitelesítési dokumentáció másolata
- Cégek kivonat, alapító okirat, társassági szerződés vagy cégbírósági bejegyzés másolata
- A társaság képviselőjére jogosított személy cégjegyzési jogosultságának igazolására szolgáló közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány másolata
- Kereskedői nyilatkozat az elszámolási mód váltás elfogadásáról


Fenti tájékoztatónk elfogadási határideje 3 hónap. Amennyiben a fenti tájékoztatóban foglaltakat elfogadják, kérjük a jelen tájékoztató cégszerű aláírásával és visszaküldésével írásban jelezzék.


A tájékoztatóban foglaltak az elfogadást követően 1 évig érvényesek.

Miskolc, 2014. február 28.

Tisztelettel:


ÉMÁSZ Hálózati Kft.


Ötvös Zsolt
osztályvezető


Lukács Olivér
hálózathasználati irányító

A tájékoztatóban foglaltakat teljes mértékben elfogadom.

Dátum:


Az igénybejelentő cégszerű aláírása



DE

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Ügyintézőnk: Sipos Magdolna
hálózathasználati szerződéskötő munkatárs

Hálózathasználati Osztály
Levélcím: 3501 Miskolc 1. Pf. 99
Tel.: +36 (46) 535-348 (9-14 h között)
Fax: +36 (46) 535-666
E-mail: magdolna.sipos@emasz.hu
Iktatószám: HH / 410 / 2014.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Jászfényszaru
Szabadság tér 1.

5126

Tárgy: Csatlakozási díj megfizetése

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbi fogyasztási helyre benyújtott energiaigényük csatlakozási díját 8 napon belül lenti bankszámlaszámra kérjük átutalni.

Fogyasztási hely azonosító: 21718772
Fogyasztási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 16. Hrsz.: 328/1.

Csatlakozási díj: (3*160A – 1*46) 434A x 3600 Ft/A	1 562 400 Ft
Csatlakozókábel létesítési díj becsült költsége (nettó):	176 000 Ft
Áfa 27 %	469 368 Ft
Mindösszesen:	2 207 768 Ft

Bankszámla számunk:

MKB 10300002-10295610-49020029

Mivel a csatlakozási díj pénzeszköz átadásnak minősül, társaságunk a számviteli törvény alapján szám-
lát **csak a pénzügyi teljesítés után** fog kiállítani. A számlán a normál vevőkódtól eltérő egyedi vevő-
kód fog szerepelni.

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni az alábbi egyedi vevőkódot:

9950204831

Miskolc, 2014. március 10.

Tisztelettel:

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Lukács Olivér
hálózathasználati irányító

Szabó Zoltán
hálózathasználati főmunkatárs

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
05-09-013453

ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSONPORT

Önk. 2014.03.14. 1074/11A

20.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Bizonylat száma: 6930027316
Teljesítés időpontja: 2014.03.14
Számla kelte: 2014.04.24
Fizetési határidő: 2014.05.15
Fizetési mód: Átutalás
SAP Rendelés szám: 6910026425
Számلاكészítő: Tánczos Szilvia

Számla

1. Vevő eredeti példány
Készült 2 példányban
Oldal: 1 / 1

Szállító ÉMÁSZ Hálózati Kft. Dózsa György u. 13 3525 Miskolc Bankszámlaszám: 10300002-10295610-49020029 Adószám: 13804495-2-05 Közösségi adószám: HU13804495	Vevő Jászfényszaru Város Önkormányzata Szabadság tér 1 5126 Jászfényszaru Vevő azonosító: 9950148521 Adóazonosító szám: 15732877-2-16
---	--

Pénzügyi teljesítés 2014.03.14.-én banki utalással megtörtént.

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Besorolási szám			
	Mennyiség / ME	Adó nélkül számított egységár (HUF)	Adó nélkül számított ellenérték (HUF)	AFA %	Felszámított AFA összege (HUF)	Adóval növelt ellenérték (HUF)
000010	63000033	CSD KIF csatlakozási alapdíj				
	434,000 A	3.600,0000	1.562.400	27 %	421.848	1.984.248
000020	63000035	CSD csatl.vez.lét.díj kábel 15 m felett				
	44,000 M	4.000,0000	176.000	27 %	47.520	223.520
CSD csatl.vez. létesítési díj (kábel, 15 m felett)						
Teljesítés helye: 5126, Jászfényszaru, Dózsa György út 16						
		Adókulcs	Adó nélkül számított ellenérték (HUF)	Felszámított AFA összege (HUF)	Adóval növelt ellenérték (HUF)	
		27%	1.738.400	469.368	2.207.768	
Összesen:			1.738.400	469.368	2.207.768	
Végösszeg (HUF):					2.207.768	

6116: 03.14.

En: Fv/628/2026

Kiss Katalin Építésügyi Iroda Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal

Feladó: Borza Marianna <borza.marianna@mvm.hu>
Küldve: 2026. június 23. 13:55
Címzett: Kiss Katalin Építésügyi Iroda Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal
Tárgy: MGT Dózsa Gy út
Mellékletek: 42552 Ellátási vázrajz.pdf; 42552 MGT nyilatkozat.pdf; MGT 42552 GZST 2026.06.22.pdf

Fontosság: Sürgős

Kedves Katalin!

Csatolva küldöm az MGT-t.

Üdv.:

Borza Marianna

kiemelt partner kapcsolattartó
Kiemelt Ügyfélkezelési Szakterület
Kiemelt Ügyfélmenedzsment Osztály
Ügyfélmenedzsment Igazgatóság

E-mail: borza.marianna@mvm.hu
Mobil: +36 20 747 6636



MVM Démász Áramhálózati Kft.
6724 Szeged,
Pulz utca 44.

MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft.
MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt.

mvmhalozat.hu

Tervezett szabadság:

Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2026 JÚN. 23. 5261
Küldte:	Mell:
Fv/628-11/2026	
Elősz:	Bor:
	1 hrsz K.

ENERGIA. ÉRTÜNK

MVM

→ 3x32 A ideiglenes max.



Hálózat

NYILATKOZAT

Tárgy: Jászfényszaru, Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22, hrsz: 328/1 villamosenergia-ellátására vonatkozó MGT-42552/2026 számú műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadása

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. 609735096 ügyszámú tájékoztató levélben foglalt műszaki-gazdasági feltételeket megismertem, azokat elfogadom, egyben megrendelem a beruházást és vállalom a megrendelt munka/munkák ellenértékének hiánytalan megfizetését. Tudomásul veszem, hogy a Műszaki-gazdasági tájékoztatóban szereplő díjak tájékoztató jellegűek. Kérem, hogy a szerződéstervezetet részemre megküldeni szíveskedjenek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megrendelésemet követően a beruházás az Elosztónak nem felróható okból meghiúsul, vagy mégis elállok a folytatástól, az elállásig felmerült költségekkel kapcsolatban fizetési kötelezettségem keletkezik, melynek összegét az MVM Émász Áramhálózati Kft. részére megtérítem.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozat alapján elkészítendő Hálózati Csatlakozási Szerződést, az abban megjelölt határidőre aláírva nem juttatom vissza, úgy az a részemről az igénytől való elállásnak minősül tekintettel arra, hogy a csatlakozási szerződés hatálybalépésének a feltétele nem teljesül, így minden további értesítés nélkül az igénybejelentésem a munkák megkezdése nélkül lezárható.

Tudomásom van róla, hogy újabb igénybejelentést követően az Elosztó jogosult új műszaki-, gazdasági feltételeket meghatározni. Kérjük a dokumentum NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖRTÉNŐ KITÖLTÉSÉT.

Fogyasztási hely címe: Jászfényszaru, Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22, hrsz: 328/1

Igénybejelentő adatai

Természetes személy	Rendszerhasználó neve ^{1, 1a, 2:}	
	Címe ^{1, 1a, 2:}	
	Születéskori neve ^{1, 1a, 2:}	
	Születési helye ¹ ideje ^{1:}	
	Anyja leánykori neve ^{1:}	
	Fizetési módja ^{1:}	
	Telefonszám ^{3:}	
E-mail cím ^{3:}		
Nem természetes személy	Adószáma ^{1a, 2:}	
	Fizetés módja ^{1a, 2:}	Cégjegyzékszáma:
	Kapcsolattartó személy neve ^{1a, 2, 4:}	
	Kapcsolattartó e-mail ^{4:}	
	Telefonszáma ^{4:}	
	Számlavezető pénztárhely neve ^{3:}	
	Pénztárhelyi számlaszáma ^{3:}	
	Számlázási cím ^{1, 1a, 2:}	
Beruházás fizetésének módja ^{1, 1a, 2:}		

Fizető adatai – amennyiben a jelen szerződésben szereplő munkákért fizetendő díjak megfizetését harmadik fél vállalja

Természetes személy	Fizető neve ^{1, 1a, 2:}	
	Címe ^{1, 1a, 2:}	
	Születéskori neve ^{1, 1a, 2:}	
	Születési helye ¹ ideje ^{1:}	
	Anyja leánykori neve ^{1:}	
	Fizetési módja ^{1:}	
	Telefonszám ^{3:}	
E-mail cím ^{3:}		
Nem természetes személy	Adószáma ^{1a, 2:}	
	Fizetés módja ^{1a, 2:}	Cégjegyzékszáma:
	Kapcsolattartó személy neve ^{1a, 2, 4:}	
	Kapcsolattartó e-mail ^{4:}	
	Telefonszáma ^{4:}	
	Számlavezető pénztárhely neve ^{3:}	
	Pénztárhelyi számlaszáma ^{3:}	
	Számlázási cím ^{1, 1a, 2:}	
Beruházás fizetésének módja ^{1, 1a, 2:}		

1, 1a, 2: A hálózati csatlakozási szerződés megkötéséhez szükséges adat, ezért e célból az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk. (1) bek. b) pontjában foglaltakra figyelemmel ezen adatot kérjük megadni (1: természetes személyek esetén, 1a: egyéni vállalkozók, 2: nem természetes személyek esetén) 3: Önkéntesen megadható, az érintett személy hozzájárulásával kezelt adat. 4: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adat.



Hálózat

Kérjük szíveskedjen megjelölni, hogy a beruházás tervezését és kivitelezését kivel kívánja elvégeztetni:

- ☐ MVM Émász Áramhálózati Kft. általi tervezést és kivitelezést kérek.
- ☐ Saját tervezővel kívánom a tervet elkészíteni, vállalva annak költségét és az ezzel járó plusz tevékenységeket, valamint az MVM Émász Áramhálózati Kft. általi kivitelezést kérek.
- ☐ Saját tervezővel és saját kivitelezővel kívánom a beruházást megvalósítani, vállalva annak költségét és az ezzel járó plusz tevékenységeket.

Kelt: _____

igénybejelentő

fizető

Tisztelt igénybejelentő!


A tájékoztató elfogadása esetén kérjük, hogy a Nyilatkozatot kitöltve és (gazdasági társaság esetén cégszerűen) aláírva az MGT-ben szereplő elfogadási határidőig az MVM Émász Áramhálózati Kft. Közcélú csatlakozás menedzsment osztály levélcímére (3501 Miskolc Pf. 1., kapcsolattartó: Gáti Zsolt Tamás) postai úton szíveskedjen megküldeni.

Amennyiben rendelkezik elektronikus aláírással, abban az esetben az elektronikusan aláírt dokumentum e-mailben visszaküldhető a halozatfejlesztes@mvmemaszhalozat.hu e-mail címre.

Adatkezelési tájékoztatónk az alábbi hivatkozáson érhető el:
<https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatások>

MVM Émász Áramhálózati Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
CgSz: 05-09-013453
Nyilvántartó Bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 20/30/70 1 474 9999
E-mail: halozatfejlesztes@mvmemaszhalozat.hu
Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 1.
www.mvmhalozat.hu



Műszaki-gazdasági tájékoztató csatlakozási igényhez kapcsolódó közcélú villamos hálózat létesítésére

MVM Émász Áramhálózati Kft.
Közcélú csatlakozás menedzsment osztály
Közcélú hálózat csatlakozási csoport

Ügyintézőnk: Gáti Zsolt Tamás
Ügyintézőnk telefonszáma: 36204082756
Email cím: halozatfejlesztes@mvmemaszhalozat.hu
Honlap: www.mvmhalozat.hu
Hivatkozási számunk: **MGT-42552/2026**
Ügyfél azonosító: **5950510**
Ügyszám: **609735096**

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Jászfényszaru
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
5126

Ügyintézőjük: Kiss Katalin

Tárgy: Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22. sz. 328/1 hrsz. Jászfényszaru Város Önkormányzata
villamosenergia-ellátása

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését. Az alábbiakban tájékoztatjuk a tárgyban megjelölt ingatlan villamos energia-ellátásának **előzetes műszaki-gazdasági feltételeiről**.

Az Ön által megadott igény szerinti villamos energia biztosítása, illetve a csatlakozási igény teljesítése kizárólag **hálózatfejlesztési beruházás megvalósításával lehetséges**.

A közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontja:

2027. 09. 30.

A műszaki-gazdasági feltételek elfogadása és a hálózatfejlesztés megrendelése esetén Önnek

1 459 600 Ft + ÁFA, bruttó 1 853 692 Ft
csatlakozási díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Ezt az összeget a mellékelt **Nyilatkozat** visszaküldését és a **Hálózati Csatlakozási Szerződés (továbbiakban: HCSSZ) kézhezvételét követően 30 napon belül** kell majd megfizetnie Társaságunk részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen műszaki-gazdasági tájékoztató becsült nyomvonalhosszak figyelembevételével készült, ezért az itt **szereplő díjak tájékoztató jellegűek**. A ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalom csak a kiviteli tervek elkészítése után válik véglegessé.

A kivitelezés befejezését követően a közvetlen elosztóhálózati fejlesztésként létesített eszközök tényleges mennyisége (és/vagy kivitelezési értéke) alapján pénzügyi elszámolást készítünk.

Amennyiben elfogadja a fentieket, kérjük, hogy a tájékoztató mellékleteként csatolt Nyilatkozatot kitöltve és aláírva küldje vissza Társaságunk részére.

Kérjük, olvassa el részletes műszaki-gazdasági tájékoztatónkat is!

Részletes műszaki-gazdasági tájékoztató

Műszaki feltételek

Felhasználási hely / telephely megnevezése:	iroda és e-töltő		
Területileg illetékes elosztói engedélyes:	MVM Émász Áramhálózati Kft.		
Felhasználási hely azonosító:			
Mérési pont azonosító (POD):			
Felhasználási hely / telephely címe:	5126 Jászfényszaru, Dózsa György út 16-22. sz. 328/1 hrsz.		
Csatlakozási pont helye:	Csatlakozó vezeték rendszerhasználó felőli végpontja/áramkötési pontja		
Csatlakozás módja:	KIF elosztói tulajdonú kábeles csatlakozó		
Kiindulási pont (hálózatépítés kezdőpontja):	43805/20 számú transzformátor állomás		
A közcélú hálózat leágazási pontja:	Létesítendő földkábeles elosztószekrényben elhelyezett biztosító csoportok elmenő kapcsai		
Csatlakozási pont (tulajdoni határ):	Csatl.véz. végpontja		
A csatlakozási pont feszültség szintje*:	0,4 kV		
Alkalmazott érintésvédelem:	TN - nullázás (KIF)		
A csatlakozási pont használatának módja:	üzemi-I		
Alkalmazott elosztói tarifa (csatlakozás típusa):	KIF		
A rendelkezésre állás megkezdésének határnapja:	2027.09.30		
* A csatlakozási ponton szolgáltatott villamos energia minőségi paramétereit az elosztói engedélyes Elosztói Üzletszabályzatának 4. sz. melléklete tartalmazza.			
Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény (minden napszaki):	480 A	110,40 kVA	
Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény összesen	480 A	110,40 kVA	
A szerződés teljesítését követően rendelkezésre álló teljesítmény (minden napszaki):	160 A	160 A	160 A
A szerződés teljesítését követően rendelkezésre álló teljesítmény (minden napszaki):	63 A	63 A	63 A
A szerződés teljesítését követően rendelkezésre álló teljesítmény összesen	669 A	153,87 kVA	

A fogyasztókészülékek üzemeltetésének feltételei:	Más Rendszerhasználó vételezését befolyásoló, hálózati zavarokat okozó rendszerhasználói berendezés tervezett alkalmazása esetén a zavarok korlátozására és megelőzésére vonatkozó előírásokat az elosztói engedélyes Üzletszabályzata, valamint az MSZ-EN 50160 szabvány tartalmazza. Az elosztói engedélyes Üzletszabályzata és Elosztói szabályzata elérhető honlapunkon: https://mvmemaszhalozat.hu/tarsasagunk/jogszabalyok-szabalyzatok/uzletszabalyzat https://mvmemaszhalozat.hu/tarsasagunk/jogszabalyok-szabalyzatok/elosztoi-szabalyzat
---	---

Tájékoztatjuk, hogy a 10/2024. (XI. 14.) MEKH rendelet 17.§ értelmében az elosztói lekötött teljesítmény díj fizetésére kötelezett ügyfeleinkre vonatkozóan a 2027.01.01-től az alábbi szabályozás lép hatályba: Ha a rendszerhasználó e rendelet hatálybalépését követően kötött hálózati csatlakozási szerződést vagy módosította meglévő hálózati csatlakozási szerződésében a vételezésre rendelkezésre álló teljesítményt, és az adott csatlakozási ponton lekötött teljesítmény nem éri el az új, illetve módosított hálózati csatlakozási szerződés szerint az adott csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény 80%-át, akkor a rendszerhasználati díjak megállapításához 3 évig lekötött teljesítményként a rendelkezésre álló teljesítmény 80%-át kell figyelembe venni.

1. Az igény biztosításának műszaki feltételei

Az igény kiszolgálásához **közcélú hálózatfejlesztés** szükséges.

A Dózsa György úti transzformátor állomás új kiefeszültségű leágazását felhasználva, a Dózsa György út 100 m-es szakaszán új 1 kV-os földkábel hálózatot szükséges létesíteni a 328/1 és a 330 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárára telepítendő földkábeles elosztószekrényig. Valamint 2 db 5 m-es földkábeles csatlakozókat szükséges létesíteni az Igénybejelentő által telepített elszámolásmérő szekrényekig.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ajánlatunk keretében, a közcélú hálózat kiépítésével párhuzamosan, az Önöket ellátó elosztói tulajdonú csatlakozóberendezést csak abban az esetben fogjuk tudni kiépíteni, amennyiben az Önök által létesítendő rendszerhasználói fogadót (csatlakozószekrény vagy mérőszekrény) a munkaterület átadás kezdetéig a közösen elfogadott csatlakozási pontnak megfelelő helyen kiépítik.

Amennyiben ez nem történik meg, akkor az igényüket a csatlakozóvezeték létesítése érdekében újra be kell adni és jelentős átfutási idő hosszabbodás mellett annak folyamatát újra kell indítani.

Jelen tájékoztatók **nem tartalmazza a fogyasztásmérő helyek megtervezését és kivitelezését**, valamint a létesítendő mérőhely, illetve a rendszerhasználó tulajdonába kerülő elmenő vezetékek, kábelek és berendezések kiépítését vagy átépítését.

Ahhoz, hogy az elosztói tulajdonú berendezést elhelyezzük az igénylő területén, szükséges **vezetékjog** vagy **használati jog** térítésmentes, jogutódokra is kiterjedő hatályú alapítása, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

Egyéb feltételek:

A fentiek létesítéséhez a **Részletes Rendezési Terv** szerint kialakított közterület és az **önkormányzat hozzájárulása** szükséges. A közterületi útnak minimum 6 m szélességben rendezettnnek, gépkocsival és munkagéppel járhatónak kell lennie. Javasoljuk, hogy az **önkormányzat előzetes elvi hozzájárulását** szerezze be a hálózat megvalósításához. Villamos hálózatot **csak kiszabályozott, közterületi vagy közcélú forgalomnak megnyitott úton** létesítünk.

A közcélú hálózat rendelkezésre állásának időpontja

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő **teljesítési határidő** kizárólag a **közcélú hálózatfejlesztés megvalósítására** vonatkozik. A határidő **nem tartalmazza** azokat a további teendőket és feltételeket, amelyek a közcélú hálózat elkészültét követően a **közvetlen hálózatra kapcsoláshoz** szükségesek.

Amennyiben a tájékoztatóban közölt feltételek maradéktalanul teljesülnek, és a **csatlakozási díjra vonatkozó szerződés megkötése**, valamint a szerződés szerinti **fizetés megtörténik**, Társaságunk az igényelt teljesítmény biztosítására alkalmassá tett közcélú hálózaton az alábbi, **valószínűsíthető időintervallumokon belül** áll rendelkezésre:

Tervezés:	5 hónap
Engedélyeztetés:	5 hónap
Vezetékjogi engedély:	0 hónap
Kivitelezés:	5 hónap

Amennyiben a jelen levelünkben megadott **műszaki és gazdasági feltételeket** a levél kézhezvételétől számított **2 héten belül írásban elfogadja**, akkor a fenti átfutási idők figyelembevételével a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódó **közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontja** a következő:

2027. 09. 30.

Amennyiben a jelen tájékoztató **elfogadása az elfogadási határidőn belül**, de a levél kézhezvételétől számított **2 héten túl** történik meg, úgy a vállalási idő a következők szerint **módosul**:

2 hét és 1 hónap között:	+ 1 hónap
1 hónap és 2 hónap között:	+ 2 hónap
2 hónap és 3 hónap között:	+ 3 hónap

Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalási határidő **meghosszabbodhat** az MVM Émász Áramhálózati Kft.-nek **fel nem róható okokból** bekövetkező késedelem esetén is. Ilyen ok lehet különösen – de nem kizárólagosan – a **szükséges hatósági engedélykés és hozzájárulások kiadásának késedelme**.

A felhasználási hely hálózatra kapcsolására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a **közcélú hálózatfejlesztésre vonatkozó szerződés pénzügyileg is teljesült**. Ez azt jelenti, hogy az **igénybejelentő** a csatlakozási díj elszámolását is beleértve **valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett**, és a bekapcsolásnak nincs más, szerződésben rögzített akadálya.

A **határidő meghosszabbodhat**, ha a kivitelezés időpontja **november 1. és március 15. közé** esik, és az időjárási vagy hőmérsékleti viszonyok, valamint önkormányzati és/vagy közútkezelői munkavégzési tiltások nem teszik lehetővé a munkavégzést.

3. A fogyasztásmérés követelményei

A fogyasztásmérő hely kialakítását az MVM Émász Áramhálózati Kft. külön ügyrendekben szabályozza, amelyek elérhetők Társaságunk honlapján www.mvmhalozat.hu valamint ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen is megtekinthetők.

Az áramváltókat és az áramkorlátozókat az igénylőnek kell cserélnie. Az osztálypontosság követelménye KIF és KÖF mérés esetén minimum 0.5 S. Az áramváltó teljesítményének kiválasztásához az alábbi táblázat nyújt segítséget.

Beépítendő áramváltók: **200/5 A**

AV teljesítmény (VA)	1	1.25	1.5	1.75	2.5	3.75	5	7.5	10	12.5	15
2.5 mm ² -es vezeték hossz tartomány (m)	0.7 - 2.8	0.9 - 3.5	1.1 - 4.3	1.3 - 5.0	1.8 - 7.1	2.7 - 10.7	3.6 - 14.3	5.4 - 21.4	7.1 - 28.5	8.9 - 35.7	10.7 - 42.8
1.5 mm ² -es vezeték hossz tartomány (m)	0.4 - 1.7	0.5 - 2.1	0.6 - 2.6	0.8 - 3.0	1.1 - 4.3	1.6 - 5.0	2.1 - 5.0	3.2 - 5.0	4.3 - 5.0		

A mérőváltók beépítésének feltétele, hogy a beszerzett új mérőváltók műbizonylatait előzetesen megküldje az MVM Émász Áramhálózati Kft. Kiemelt ügyfélmenedzsment osztályára. A műbizonylatokat szkennelve e-mailben vagy postai úton küldheti el. A műbizonylatok alapján ellenőrizzük, hogy a beszerzett mérőváltók megfelelnek-e a mérési tervben, illetve a jelen tájékoztatónkban meghatározott paramétereknek.

Cím: MVM Émász Áramhálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

Postacím: MVM Émász Áramhálózati Kft. 3501 Miskolc Pf. 1.

E-mail-cím: elosztoi.kiemeltugyfel@mvm.hu

Ha a gyártó vagy a forgalmazó által a mérőváltóhoz adott műbizonylat nem tartalmaz egyedi azonosításra alkalmas adatokat, akkor azt a kivitelező nyilatkozata helyettesítheti, amennyiben megerősíti, hogy a mérőváltók megfelelnek a mérési tervben, illetve a jelen tájékoztatónkban meghatározott paramétereknek.

A műbizonylatok ellenőrzése után munkatársunk telefonon fog kapcsolatba lépni az Ön által megadott kapcsolattartóval és egyeztetik a mérőváltók cseréjének időpontját.

A mérőváltók cseréjét kizárólag az egyeztetett időpontban és munkatársaink ellenőrzése mellett szabad elvégezni.

Kérjük, hogy a mérési tervet elektronikus úton küldje meg jóváhagyásra a meresiterv@mvmemaszhalozat.hu e-mail-címre. Az idősoros elszámolás feltétele a távleolvasás kiépítése, amelyhez az adatátviteli utat az igénylőnek kell biztosítani. A mérési tervnek tartalmaznia kell az elszámoláshoz szükséges távleolvasás adatátvitelének megvalósítási módját is. A távleolvasással és a mérési tervvel kapcsolatos követelmények megtalálhatók az elosztói engedélyes honlapján:

<https://mvmemaszhalozat.hu/ugyfeleinknek/meres/meres>

Kisfeszültségű fogyasztásmérés esetén nem szükséges mérési terv, ha a rendszerhasználó a mérőhely kialakítását az alábbiak szerint végzi:

- ajánlott szerelő vagy regisztrált villanyszerelő vállalkozó (továbbiakban villanyszerelő) végzi a mérőszekrény telepítését,
- a telepítés a csatlakozási pontra történik,
- a telepített fogyasztásmérő szekrény:
 - az igényelt teljesítményhez illesztett,
 - villamosan méretezett,
 - az elszámolási módnak és a tarifális igénynek megfelel,
 - tipizált, azaz rendelkezik az elosztói engedélyes által elfogadott rendszerengedéllyel.

Ebben az esetben a villanszerelő által készített és aláírt M_0345_Csatlakozó műszaki dokumentáció mérő-helyekhez és nyilatkozatok nyomtatvány pótolja a jóváhagyott kiviteli tervet.

Az ajánlott szerelők listáját megtalálja a www.aramkapocs.hu honlapon, ahol a szerelő által elvégzett munka minőségét is értékelheti.

4. A teljesítményigény kiszolgálásának feltételei

A villamosenergia-szolgáltatás az igényelt teljesítménnyel abban az esetben biztosítható, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- a csatlakozási díj megfizetése,
- a mérési terv vagy a tipizált mérőhelyre vonatkozó kivitelezői nyilatkozat elosztói engedélyes általi elfogadása,
- a mérési terv szerinti fogyasztásmérő hely és – szükség szerint – a méretlen fővezeték kialakítása és készre jelentése a felhasználó által,
- a hálózati csatlakozási szerződés megkötése vagy módosítása,
- szükség esetén a villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés megkötése vagy módosítása,
- a hálózathasználati szerződés megkötése vagy módosítása,
- szükség esetén üzembe helyezési program készítése,
- az adatátviteli útvonal biztosítása a távleolvasáshoz,

5. Pénzügyi feltételek

Csatlakozási pontok

	Csatlakozási pont	Egységár	Tervezett mennyiség	13/2025. (VII. 31.) MEKH rendelet szerinti kedvezmény	Fizetendő díj
	KIF alapidíj meglévő telj.	3 900 Ft/A		-480 A	-1 872 000 Ft
	KIF alapidíj	3 900 Ft/A	669 A	0 A	2 609 100 Ft
I.	Csatlakozási alapidíj				737 100 Ft
	KIF földkábel létesítés	8 500 Ft/m	110 m	25 m	722 500 Ft
II.	Közcélú vezeték díj				722 500 Ft
	Nettó csatlakozási díj (I. + II.)				1 459 600 Ft
	Csatlakozási díj (bruttó)				1 853 692 Ft
	Csatlakozásért fizetendő díjak	Fizetendő csatlakozási díj			
	összesen	nettó		bruttó	
	Csatlakozási pont		1 459 600 Ft		1 853 692 Ft
	Fizetendő csatlakozási díj összesen		1 459 600 Ft		1 853 692 Ft

A jelen tájékoztatóban közölt feltételek elfogadásának határideje: 2026.09.18.

Fentiek elfogadása esetén a tájékoztató mellékleteként található Nyilatkozat kitöltött és aláírt példányát kérjük, küldje vissza Társaságunk részére.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Díjfizetésre vonatkozó jogszabályi előírások, díjfizetési feltételek**
- 2. számú melléklet: Ügymenet**
- 3. számú melléklet: Nyilatkozat**
- 4. számú melléklet: Ellátási vázrajz**

Kelt: Miskolcon, a minősített elektronikus aláírás szerint

Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, aláírásának napja a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap. Amennyiben a jelen dokumentum nem azonos napon került aláírásra a képviselőre jogosultak által, az aláírás napja a jelen dokumentumot később aláíró személy elektronikus aláírásához kapcsolódó időbélyegző szerinti nap.



Kis Erika
2026-06-19 19:46:50 +0200



Gál László
2026.06.19. 09:24

Kis Erika
közcélú hálózat csatlakozási csoportvezető

Gál László
medior csatlakozási szakértő

MVM Émász Áramhálózati Kft.

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban, az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el. Az Elosztói engedélyes megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el.

1. számú melléklet

Díjfizetésre vonatkozó jogszabályi előírások, díjfizetési feltételek

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztató a helyszíni felmérés alapján, becsült nyomvonalhosszak figyelembevételével készült, így kizárólag tájékoztató jellegű. A végleges mennyiségek a teljes műszaki tartalom megvalósítását követően kerülnek meghatározásra.

Amennyiben Ön a tájékoztatóban szereplő munkák megrendelése mellett dönt, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak megfizetésére a következő jogszabályokban foglaltak szerinti díjakat köteles megfizetni:

- a 2025. január 1-jével induló árszabályozási ciklusra vonatkozó **4/2024. (VI. 14.) MEKH rendelet** (Keretrendelet),
- a **13/2025. (VII. 31.) MEKH rendelet** (a továbbiakban: **CSD rendelet**) a rendszerhasználati, csatlakozási és külön díjak alkalmazásáról,
- valamint a **H 2999/2025. sz. MEKH határozat** (a továbbiakban: **CSD díjhatározat**), amely a 2026. évre vonatkozó csatlakozási díjakat határozza meg.
- **A közcélú vezeték díjfizetési kötelezettségére vonatkozó szabályok: díjmentesség és utólagos díjfizetés**

A vonatkozó jogszabály, a **CSD rendelet 12. § (2) és (6)** bekezdései alapján:

- az **adott nyomvonalhosszig** megvalósuló **közcélú vezeték létesítése díjmentes**, vagyis az Igénylőnek ezen szakaszra **nem kell közcélú vezeték díjat fizetnie**.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy:

- ha a közcélú vezeték az **ingyenesen biztosítható vezeték hosszát meghaladja** (azaz a CSD rendelet 12. § (2) ba) és bb), valamint 12. § (6) ba) és bb) pontjaiban meghatározott értékeknél hosszabb vezetékszakasz kerül kiépítésre),
- és az **átadás-átvételt követő 5 éven belül** az adott felhasználási helyre olyan **többletteljesítmény-igény** kerül benyújtásra, amelynél a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege **meghaladja a 32 Ampert**,

akkor az Igénylő köteles **utólagosan megfizetni** az elsődleges csatlakozási igényhez képest **többletként létesített** – vagyis a rendeletben díjmentes határ feletti – közcélú vezetékszakasz után járó **közcélú vezeték díjat**.

Új rendszerhasználók csatlakozása meglévő közcélú vezetékre

Amennyiben a már megépített közcélú vezetékre – annak üzembe helyezését követő 5 éven belül – újabb rendszerhasználó csatlakozik, az újonnan csatlakozó rendszerhasználó által fizetendő díj megegyezik a korábban e célra befizetett összeg egy rendszerhasználóra jutó arányos részével (beleértve az új igénylőt is).

Ebben az esetben az elosztói engedélyes – ha eltérő megállapodás nem születik – az új csatlakozótól beszedett díjat **egyenlő arányban** visszatéríti a korábban már csatlakozási díjat fizető ügyfelek részére. Ennek részletes szabályait a **HCSSZ** tartalmazza.

Fontos!

A visszatérítés csak a HCSSZ és jelen tájékoztató birtokában kezdeményezhető. Kérjük, őrizze meg ezeket az iratokat a közcélú vezetékek műszaki átadás-átvételétől számított **5 évig**.

2. számú melléklet

ÜGYMENET

A tájékoztató elfogadásával kapcsolatos teendők

Amennyiben Ön (a továbbiakban: Igénylő) elfogadja az MVM Émász Áramhálózati Kft. műszaki-gazdasági tájékoztatóját (a továbbiakban: MGT), kérjük, hogy **legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártáig küldje vissza Társaságunk részére a jelen tájékoztatóhoz csatolt Nyilatkozat egy példányát, hiánytalanul kitöltve és aláírva.**

A tervezési folyamat megkezdésének feltételei

A Nyilatkozat MVM Émász Áramhálózati Kft.-hez történő visszaérkezését követően Társaságunk megkezdheti a tájékoztatóban szereplő munkák tervezését.

Fontos, hogy a tervezési folyamat csak abban az esetben indulhat el, ha az Igénylő az igénybejelentéssel **egyidejűleg megadja a mérőszekrény kívánt elhelyezésének pontos helyét.**

Ennek hiányában az előforduló esetleges késedelmekért Társaságunk felelősséget nem vállal. A mérőszekrény hibás vagy pontatlan elhelyezéséből eredő többletköltségek **az Igénylőt terhelik.**

Társaságunk jogosult a kiviteli terv elkészítésével **minősített tervezőt** megbízni.

A kiviteli tervdokumentáció tartalmazza:

- a létesítendő közcélú hálózat **nyomvonalhosszát,**
- a felhasználandó **anyagok, készülékek, berendezések felsorolását,**
- valamint az elvégzendő **munkálatok jegyzékét.**

A szerződéskötés és a díjfizetés folyamata

A Nyilatkozat beérkezését követően Társaságunk megküldi az Ön részére a **HCSSZ-t**, valamint kiállítja a **Csatlakozási díjbekérőt** az MGT-ben meghatározott fizetendő csatlakozási díj alapján.

Kérjük, hogy a megküldött szerződés **egy példányát (gazdasági társaság esetén cégszerűen) aláírva 30 napon belül** küldje vissza Társaságunk részére a következő postacímre: **3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.**

Amennyiben a **Csatlakozási díjbekérő** fizetendő összeget tartalmaz, kérjük, hogy az abban szereplő díjat az ott feltüntetett **határidőig banki átutalással** fizesse meg az alábbi számlaszámra:

10300002-10295610-49020029

Kérjük, hogy az átutalás **közleményében** feltétlenül tüntesse fel a **szerződésszámot!**

A díj **hiánytalan beérkezését** követően az MVM Émász Áramhálózati Kft. a csatlakozási díjról **számlát állít ki.**

A fizetendő díjak megállapításánál figyelembe vettük:

- a csatlakozást igénylőt megillető **díjkedvezményeket a 13/2025. (VII. 31.) MEKH rendelet** alapján,
- valamint a **H 2999/2025. MEKH határozatban (CSD díjhatározat)** rögzített, 2026. január 1. és december 31. között érvényes **csatlakozási alapidíjakat és közcélú vezeték díjakat**.

A fejlesztések megvalósításának feltételei

A megfelelő tartalommal, határidőben visszaérkezett és megfelelően aláírt HCSSZ, valamint a csatlakozási díj befizetése esetén Társaságunk, az MVM Émász Áramhálózati Kft., megkezdi a jelen tájékoztatóban ismertetett fejlesztési munkák elvégzését.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a csatlakozási díjat a díjbekérőben megadott határidőig nem fizeti meg, a megvalósítás határideje automatikusan meghosszabbodik a késedelem időtartamával.

A közcélú hálózatépítési munka műszaki átadás-átvétellel zárul.

Elállás, tervezési költségek és tervfelhasználhatóság

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az MGT-re vonatkozó megrendelésüket követően eláll az igénytől, vagy nem írja alá a megküldött HCSSZ-t, az Igénylő köteles megfizetni a megrendelés visszavonásáig felmerült költségeket, az elosztói engedélyes által kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett számlaszámra és határidőre.

Társaságunk jogosult a megfizetett csatlakozási díjat **beszámítani** a tervezési költségbe.

Beszámítás esetén:

- a csatlakozási díjról **sztorzó számlát**,
- a felmerült költségekről pedig **számlát** állítunk ki.

Amennyiben a megfizetett csatlakozási díj meghaladja a ténylegesen felmerült költségeket, az **Igénylő részére a különbözet kerül visszautalásra**.

A kiviteli terv és az ahhoz tartozó engedélyek – azok jóváhagyása esetén – **az elkészüléstől számított két éven belül** használhatók fel, amennyiben a tervezés alapjául szolgáló körülmények nem változtak meg. Két év elteltével a terv újbóli felhasználása csak **külön díj ellenében elvégzett korszerűségi felülvizsgálat** után lehetséges, amelynek során – szükség esetén – a dokumentáció módosításra kerül.

A felhasználási hely bekapcsolásának feltételei

A felhasználási hely hálózatra kapcsolása és a villamosenergia-szolgáltatás megkezdése a **közcélú hálózat kivitelezését követően** az alábbi feltételek teljesülése esetén történhet meg:

- a **csatlakozási díj megfizetése,**
- a **csatlakozó vezeték és mérőhely szabványos kialakítása,**
- szükség esetén a **villamosenergia-kereskedelmi szerződés** megkötése vagy módosítása,
- a mérőhelyre vonatkozó **HCSSZ és Hálózathasználati Szerződések** megkötése vagy módosítása,
- a mérőhelyen lévő, **felhasználói tulajdonú mért fővezeték és főelosztó szabványosságát igazoló kivitelezői nyilatkozat** benyújtása.

Egyedi bekapcsolás, új tarifa igénylése


Az egyedi bekapcsolás, illetve új tarifa igénylése esetén az elosztói engedélyes a felhasználási helyre vonatkozóan ún. **POD igazolást** állít ki. A *POD igazolás csak új tarifa (pl.: új vezérelt vagy H tarifa) igénylése esetén szükséges.*

Ezzel az Igénylőnek fel kell keresnie az általa választott **villamosenergia-kereskedőt**, és meg kell kötnie a kereskedelmi szerződést.

A dokumentáció benyújtása

A sikeres bekapcsoláshoz az alábbi dokumentumokat szükséges eljuttatni az elosztói engedélyeshez:

- **teljeskörűen kitöltött Csatlakozó Műszaki Dokumentáció,**
- **érvényes villamosenergia-kereskedelmi szerződés.**
- A dokumentumokat az alábbi módokon nyújthatja be:
- **személyesen** bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban
(irodakeresés: <https://onlineugyintezes-mvmnext.hu/navigator>)
- **postai úton** a 3501 Miskolc Pf. 1. címen,
- **elektronikusan** az eloszto@mvmemaszhalozat.hu e-mail-címen.
- A dokumentumok elfogadása után az elosztói engedélyes:
- megköti az Igénylővel a **HCSSZ és a Hálózathasználati szerződést,**
- valamint **megrendeli a mérőhelyi munkát.**



Jászfényszaru Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Iktatószám:

Telefon: 57/520-101.

E-mail: onkormanyzat@jaszfenysszaru.hu

Tárgy: Előterjesztés

Ügyintéző: Andráiné M. Éva

Hiv.szám:

ELŐTERJESZTÉS

A polgármester költségtérítésének megszüntetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester költségtérítésének megállapítására és módosítására a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a képviselő-testület jogosult.

A 2026. július 1. hatállyal módosításra került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.). Az Mötv. módosításáról szóló 2026. évi XXV. Törvény bevezetőjének (1) bekezdése tartalmazza, hogy a törvény célja az Mötv.-ben szabályozott költségtérítési jogosultság megszüntetése. Az Mötv. módosításával hatályon kívül helyezte a költségtérítésre vonatkozó szabályozást. Fenti törvénynek eleget téve a Képviselő-testület jogköre a megállapított költségtérítésre vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése, azaz 2026. július 1. napjától a költségtérítést megszüntetni.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot javaslom elfogadni:

.../2026. (.....) számú határozat

A polgármester költségtérítésének megszüntetéséről

A Képviselő-testület a polgármester részére megállapított költségtérítést 2026. július 1 napjától megszünteti, ezzel egyidejűleg a 339/2025. (X. 22.) számú határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.


A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztratív intézkedések megtételére, valamint a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések előkészítésére.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a döntésben meghatározott időpont.

Jászfényszaru, 2026. július 02.

Berényi Ferenc
PÜB elnöke



Jászfényszaru Város Önkormányzat Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: 57/520-101.

E-mail: onkormanyzat@jaszfenzszaru.hu

Tárgy: Előterjesztés

Ügyintéző: Andráiné M. Éva

Hiv.szám:

ELŐTERJESZTÉS

Győri János Bertalan civil alpolgármester költségtérítésének megszüntetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alpolgármester költségtérítésének megállapítására és módosítására a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a képviselő-testület jogosult.

A 2026. július 1. hatállyal módosításra került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.). Az Mötv. módosításáról szóló 2026. évi XXV. Törvény bevezetőjének (1) bekezdése tartalmazza, hogy a törvény célja az Mötv.-ben szabályozott költségtérítési jogosultság megszüntetése. Az Mötv. módosításával hatályon kívül helyezte a költségtérítésre vonatkozó szabályozást. Fenti törvénynek eleget téve a Képviselő-testület jogköre a megállapított költségtérítésre vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése, azaz 2026. július 1. napjától a költségtérítést megszüntetni.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot javaslom elfogadni:

.../2026. (.....) számú határozat

Győri János Bertalan civil alpolgármester költségtérítésének megszüntetéséről

A Képviselő-testület Győri János Bertalan civil alpolgármester részére megállapított költségtérítést 2026. július 1 napjától megszünteti, ezzel egyidejűleg a 360/2025. (XI. 05.) számú határozat költségtérítésre vonatkozó részét hatályon kívül helyezi.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztratív intézkedések megtételére, valamint a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések előkészítésére.

Feladó: jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a döntésben meghatározott időpont.

Jászfényszaru, 2026. július 02.

Zsámboki Sándor
polgármester