

3 csoportos bölcsőde

5123 Jászfényszaru, Kossuth Lajos utca 2. (hrsz.: 478)

Kiviteli terv

építtető: Jászfényszaru Város Önkormányzata
5123 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

tervező:  **BARAKK Mérnöki és Kereskedelmi Iroda Kft.**
5100 Jászberény, Nagykátai út 17. Tel./fax: 57/415-070
Web: www.barakk.hu E-mail: barakk@enternet.hu

- felelős tervező: Bátor Béla, okl. építészmérnök (É-16-0105)


- építész munkatárs: Horváth Balázs, okl. építőmérnök (É3-16-0258)

Ék - 17 INFORMÁCIÓS TÁBLA KONSZIGNÁCIÓ


Dátum: 2016. augusztus

jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-01
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ9 ajtó bal oldalán a falon /személyzeti öltözőblokk/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-02
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ9 ajtó bal oldalán a falon /irattár/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-03
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ12 ajtó bal oldalán a falon /vezetői iroda/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-04
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon /gondozónői szoba/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-05
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon /gondozónői szoba/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-06
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	2 db
helye:	közlekedő/AJ9 ill AJ21 ajtó jobb oldalán a falon /tak.szertár/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-07
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	2 db
helye:	közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon /fogycsészé mosogató/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-08
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon /közlekedő/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-09
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ20 ajtó jobb oldalán a falon /húselőkészítő/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-10
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ20 ajtó bal oldalán a falon /zöldségelőkészítő/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-11
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ20 ajtó bal oldalán a falon /zöldségelőkészítő/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-12
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ17 ajtó jobb oldalán a falon /szárazáru raktár/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-13
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ20 ajtó bal oldalán a falon /szárazáru raktár/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-14
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ23 ajtó bal oldalán a falon /élelmezésvezetői iroda/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-15
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	3 db
helye:	közlekedő/AJ14,AJ15,AJ16 ajtó jobb oldalán a falon /csoportszoba/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-16
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ6 ajtó bal oldalán a falon /játékraktár/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É11-17
megnevezés:	helyiségnévtábla
méret:	150/40/3mm
darabszám:	1 db
helye:	közlekedő/AJ13 ajtó jobb oldalán a falon /akadálymentes wc/ tábla alsó síkja 1,45m
anyag:	rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör dombornyomott , fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2

keresztmetszet




Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É12-01
megnevezés:	piktogram
méret:	90/90/3
darabszám:	1 db
helye:	AJ9 ajtó folyosó felőli oldalán /női WC/
anyag:	rozsdamentes acél, fekete festett felirattal
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör, fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:1

nézet 1:50




A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m magasságban kell lennie!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!




jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É12-02
megnevezés:	piktogram
méret:	90/90/3
darabszám:	1 db
helye:	AJ8 ajtó folyosó felőli oldalán /gyermek WC/
anyag:	rozsdamentes acél, fekete festett felirattal
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör, fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:1

nézet 1:50



A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m magasságban kell lennie!


Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



0³


jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É12-03
megnevezés:	piktogram
méret:	90/90/3
darabszám:	1 db
helye:	A13 ajtó folyosó felőli oldalán /akadálymentes WC/
anyag:	rozsdamentes acél, fekete festett felirattal
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör, fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:1

nézet 1:50



A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m magasságban kell lennie!


Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



0³ ***



jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É12-04
megnevezés:	piktogram
méret:	90/90/3
darabszám:	1 db
helye:	AJ8 ajtó folyosó felőli oldalán /férfi WC/
anyag:	rozsdamentes acél, fekete festett felirattal
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör, fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:1

nézet 1:50



A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m magasságban kell lennie!


Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



0³ ✂✂


jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É12-05
megnevezés:	piktogram
méret:	90/90/3
darabszám:	1 db
helye:	AJ11 ajtó folyosó felőli oldalán /GYERMEKMOSDÓ/
anyag:	rozsdamentes acél, fekete festett felirattal
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör, fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:1

nézet 1:50




A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m magasságban kell lennie!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!





jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konszignáció	
jel:	É12-05
megnevezés:	piktogram
méret:	90/90/3
darabszám:	1 db
helye:	AJ24 ajtó folyosó felőli oldalán /MOSODA/
anyag:	rozsdamentes acél, fekete festett felirattal
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálcsiszolt felület
szín:	felirat tömör, fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konszignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:1

nézet 1:50



A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m magasságban kell lennie!



Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



0³

jászfényszaru 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve épületinformációs rendszer konzignáció	
jel:	É13-01
megnevezés:	átlátlanos tájékoztató tábla
méret:	600/600/3 mm
darabszám:	1 db
helye:	elhelyezési alaprajzon és az 1:20 részlet alaprajzon és falnézeten jelöltek szerint, a bejárat mellett
anyag:	rozsdamentes acél
felületkezelés:	rozsdamentes acél szálciszolt felület
szín:	felirat tömör, fekete
felirat, minta:	Lucida Sans Unicode, bold, 36 és 24 mm magas
rögzítés:	teljes felületén a falra ragasztva
megjegyzés:	Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező! Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét. A konzignációban szereplő Braille feliratok tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által! A Braille feliratok helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk!
lépték:	M=1:2,5

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



nézet

keresztmetszet

információs tábla

- ◀ gyermek mosdó
- ◀ akadálymentes mosdó
- ◀ férfi mosdó
- ◀ csoportszobák
- ◀ udvar
- ▼ női mosdó
- ▼ vezetői iroda
- ▼ konyha
- ▼ kiszolgáló funkciók

60

60

0

Információs táblák helyei:

