



- 1
- 2 rtg
6⁵ cm
3 cm
1 rtg
10 cm
20 cm
- selyemfényű Durlin parkettalakk
lenolajjal beeresztett téglaburkolat hálóban rakva, felső 2 cm habarccsal fugázva
betonhálóra szerelt padlófűtés cső tömörített homokágy közé
PE fólia
Xps hőszigetelés
tömörített kulé kavicságy kapilláris szigetelés

- 1*
- 2 rtg
6⁵ cm
3 cm
- selyemfényű Durlin parkettalakk
lenolajjal beeresztett téglaburkolat hálóban rakva, felső 2 cm habarccsal fugázva
betonhálóra szerelt padlófűtés cső tömörített homokágy közé
meglévő téglaboltozatos földem

- 2
- 1 cm
6 cm
6 cm
10 cm
1 rtg
10 cm
15 cm
- greslap burkolat
aljazat beton
AUSTROTHERM lemez
lépésálló hőszigetelés
talajnedv. elleni mod. bit. lemez
vasalt aljzat
kavicságy

- 3
- 20 cm
1 rtg
- ásványszálas hőszigetelés
párazáró fólia
meglévő, megmaradó földem

- 4
- 20 cm
2⁴ cm
15x20 cm
2⁴/4⁸ cm
1 rtg
1²⁵ cm
- ásványszálas hőszigetelés
deszkázat
gerenda
lécezés
PE fólia
impregnált gipszkarton

- 5
- 3/5 cm
2⁴/4⁸ cm
1 rtg
10/15 cm
- hódfarkú cserépfedés
cserépléc
ellenléc
tetőfólia
szarufa

- 6 6*
- 1 rtg
10 cm
(5 cm*)
45-61 cm
2 cm
- homlokzati vékonyvakolat
vakolható felületű ásványszálas hőszigetelés
meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
belső meszes simító vakolat

- 7 7*
- 1 rtg
1 rtg
10 cm
2 cm
45-61 cm
2 cm
- lábazati vékonyvakolat
kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
zártcellás lábazati hőszigetelés dűbelezve
felületszivargó drain lemez
meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
belső meszes simító vakolat

- 8
- 1 rtg
10 cm
30 cm
2 cm
- homlokzati vékonyvakolat
vakolható felületű ásványszálas hőszigetelés
blokk-tégla falazat
belső meszes simító vakolat

- 9
- 1 rtg
1 rtg
12 cm
30 cm
2 cm
- lábazati vékonyvakolat
kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
zártcellás lábazati hőszigetelés dűbelezve
vasbeton lábazat
belső meszes simító vakolat

- 10
- 6⁵ cm
3 cm
15 cm
- fagyálló téglaburkolat
homok
kavicságy



Szolnok cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. tel.: 56/789-307 e-mail: architex@architexkft.hu

vez. tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Dankó Zoltán	okl. építésmérnök	É-1-16-0063	
tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Fontos Tamás	okl. építésmérnök	É-16-0235	
tervezőszám:	tervrajza:	dátum:	lépték:
201/17	kiviteli terv	2017.04.	1:50

ép. neve:
Régi Plébánia "Mazács-ház" felújításával és átalakításával kereskedelmi, szolgáltató információs pont és zárt "piac" kialakítása

ép. helye:
Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3.

létszám:
315

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

tervlap megnevezése:	rajtszám:
A-A metszet	E-6